



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 142864/2010
Sp. zn.: KŘ/33946/2010/Mal
088.1 V10

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Petr Malčík
Odbor: Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
Telefon: 595 622 722
Fax: 595 622 960
E-mail: petr.malcik@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2010-08-25



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce pod označením č. 189/2010 „Výpočetní technika pro projekty – „Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách“ a „TIME“ II.“

Zadavatel obdržel dotazy k písemné výzvě k podání nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu „Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách“ a „TIME“ II.“

Znění dotazů i odpovědi na ně Vám zasíláme níže.

Dotaz č. 1:

Chtěl bych se dotázat na technické specifikace „upřesnění“ Investice do rozvoje vzdělání VZ 189/2010

Označení 3B.

Pinnacle Studio 12 Ultimate EDU je poskytována pouze 10 instalací, tedy 10 licencí. V poplávce je uvedena 1. Požadujete tedy 1 Edu licenci která obsahuje 10 instalací?

Odpověď:

Ano, u položky „3B) software k notebooku „C““ požadujeme 1 ks EDU licence, která obsahuje 10 instalací.

Dotaz č. 2:

Označení 7 multifunkční tiskárna

Parametry

Rychlost tisku barva: 30 a více str./min

Rychlost tisku čb: 28 str./min

Nejsou tyto parametry zaměněny, tisk ČB bývá rychlejší?

Odpověď:

Ano, parametry jsou zaměněny. Správně tedy je:

Rychlost tisku barva: 28 str./min

Rychlost tisku čb: 30 a více str./min

Dotaz č. 3:

U některých NB je požadavek na kancelářský software a můj dotaz je: Jaký přesně požadujete? Uvádíte Office Standard 2007 SNGL MVL OE, ale -

- a) mvl je select,
- b) oem je oem,
- c) Office Standard je jen v OLP.

Odpověď:

Je možno dodat jednu z nabízených možností typu Office Standard 2007, a to v souvislosti s hodnotícím kritériem nejnížší nabídková cena (rozhodující bude cena za dílo celkem v Kč včetně DPH).

Zadavatel požaduje, aby uchazeči zohlednili výše uvedené dodatečné informace při zpracování nabídky.

S pozdravem

Ing. Leo Nevřela, v.r.
vedoucí odboru kancelář ředitelky