

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

Zadavatel:

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222

Adresa: U Michelského lesa 222

140 00 Praha 4 – Michle

zastoupený ředitelem p. PaedDr. Ivanem Kašpaříkem

IČ: 48134333

Poznámky k dokumentaci









- veškeré rozměry výrobků jsou pouze orientační a musí být dodavatelem ověřeny na místě
- vybraný dodavatel vyhotoví 3D vizualizace nábytku
- barevné řešení bude upřesněno při vizualizacích
- pro ocenění se předpokládají standardní povrchy lamina světlého odstínu (bříza, bílá...) dle vzorníku vybraného dodavatele

Veškeré truhlářské výrobky budou ve standartu:

- Laminovaná DTD tl.18mm a 25mm
- Dvířka ABS hrana tl.2mm
- Ostatní hrany ABS 0,5mm
- Výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy
- Korpusy skříní spojeny na pevné lepení (kolíkový spoj, nikoliv demont. provedení na šroubové či excentrické spoje)
- Žáda pevná, oboustranně laminovaná tl.18mm








**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
k1	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	2400x300x1700 	1	004
k2	skladovací skříň Lakovaná skříň z ocelového plechu s uzamykatelnou klikou. Součástí jsou 4 police o nosnosti 40kg při rovnoměrném zatížení.	1000x400x1900 	5	005,010,011, 2x012
k3	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	4600x600x2500 	7	006,2x009,2x 010,011,015
k4	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	2400x600x2500 	1	007
k5	stojan na 10 kol		1	008
k6	věšák na 10 kol		1	008
k7	regálový systém volně stojící Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	3500x400x2500 	2	2x009
k8	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	3500x600x2500 	1	006






**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo p	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
k9	nástěnný panel na nářadí - drátěný		1	012
k10	police kovové 6ks	900x700	1	012
k11	skříň plechová na nářadí policová Skříň obsahuje: 2 police, 2 panely na nářadí, 2 závěsné lišty na skladovací nádoby, 8 skladových nádob (D 400 x Š 230 x V 150 mm), 16 skladových nádob (D 170 x Š 105 x V 75 mm) a 1 sadu háčků a držáků (25 kusů).	1020x635x1900 	2	2x013
k12	kontejner plechový 3 zásuvky Pojízdný zásuvkový dílenský kontejner 27D x 27D x 13U (v 129 mm), 1x zásuvka 2U (v 85 mm), 2x zásuvka 3U (v 129 mm), 1x zásuvka 5U (v 218 mm), 100% výsuv zásuvek, plošná nosnost 80 Kg, AL madlo s možností vložení popisu obsahu zásuvky, centrální uzamykání cylindrickým zámkem, ochrana proti převrácení, horní odkládací plocha s pryžovou výplní a zábranou proti pádu drobných předmětů, manipulační madlo, 2x pevné kolo, 2x otočné kolo s brzdou.	825x554x680 	8	8x459
k13	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	3500x400x2000 	2	268,369
k14	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné regál je umístěn v podkroví pod šikmým stropem	2400x600x2000 	2	460,461
k15	skříň plechová uzamykatelná lakovaná skříň vyrobená z ocelového plechu. Včetně dvou polic o nosnosti 70 kg při rovnoměrném zatížení. Dveře jsou vybaveny uzamykatelnými klikami (2 klíče). Police jsou výškově nastavitelné v 50mm rozestupech.	1000x400x1000 	4	2x460,2x461
k16	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	2500x400x2000 	1	462

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**









popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
k17	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	3200x400x2000 	2	462,463
k18	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	3600x400x2000 	1	463
k19	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	3000x300x2000 	1	168
k20	regálový systém Policový kovový regálový systém. Police výškově nastavitelné	2700x400x2000 	2	267,368
k21	Stohovací koš Kovový stohovací drátěný koš. 3 moduly na sobě.	900x430x300 	5	5x015

ks celkem 51




**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo p	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
z1	židle pracovní sedák a opěrka z bukové překližky		3	2x012,459
z2	židle pracovní do školní dílny sedák a opěrka z bukové překližky		8	8x013
z3	stoličky bez opěradla výškově nastavitelné		16	8x459,8x465
z4	židle kancelářská Moderní design Synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací Plynový píst pro nastavení výšky sedáku Nastavení úhlu opěráku Kolečka pro tvrdý i měkký povrch UP-DOWN mechanismus Nastavení tuhosti podle tělesné hmotnosti – nosnost 120kg		15	158,159,162, 258,260,2x25 9,261,262,26 3,264,2x358, 362,364
z5	židle jednací Moderní design Kovová kostra Stohovatelné Čalounění kvalitní látkou min.100.000 cyklů		20	3x158,5x159, 4x162,3x258, 4x263,264
z6	židle jednací Moderní design Kovová kostra Stohovatelné Čalounění kvalitní látkou min.100.000 cyklů		30	30x265
z7	2x židle pevně spojená se stolem		1	161
z8	židle - kostka 400x400x400		12	12x266

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků






číslo p	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
z9	židle jídelní		10	4x169,3x358, 3x252
z10	židle pro kantora		5	359,361,363, 365,367
z11	židle pro žáky		8	8x363

ks celkem

128







**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
t1	ponk - 3 zásuvky vyrobena z plechu tloušťky 0,7-0,8 mm, pracovní plocha z překližky o tloušťce 40 mm, zásuvky na ložiskových kolejničkách, gumové nožky s regulací výšky, zamykatelná dvířka, povrchová úprava ekologickými práškovými barvami	1600x600x830 	2	2x012
t2	ponk - 3 zásuvky uzamykatelné vyrobena z plechu tloušťky 0,7-0,8 mm, pracovní plocha z překližky o tloušťce 40 mm, zásuvky na ložiskových kolejničkách, gumové nožky s regulací výšky, zamykatelná dvířka, povrchová úprava ekologickými práškovými barvami	1200x600x830 	8	8x013
t3	pracovní deska Pracovní deska tloušťky 38mm, včetně dvoudřezu a obkladu na stěně výšky 300mm. Pracovní deska bude uložena na konzolách a ocelových nohou	délka 15,5m	1	459
t4	stůl pod keramickou pec	1000x600x850	1	459
t5	policová skříň oboustraná Policová skříň dělicí místnost v barevném provedení - do dětské herny Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. tl. desky 19mm hrany ABS 2mm	2200x450x800 	2	2x464
t6	policová skříň Policová skříň v barevném provedení - do dětské herny Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. tl. desky 19mm hrany ABS 2mm	1500x400x2000 	2	2x464
t7	regály dřevěné regály Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. tl. desky 19mm hrany ABS 2mm	1200x400x2000	5	5x467
t8	stůl kancelářský Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložena do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchytvy kovové, matná povrchová úprava	1200x800x760 	13	158,159,162, 258,259,260, 261,262,263, 264,358,362, 364



**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska a police tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x800x760	8	158,159,258, 260,261,262, 263,264
t10	stůl kancelářský Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 3mm Podnož ocelová, povrchová úprava Komaxit Konstrukce horizontálně i vertikálně elektrifikovatelná	800x800x760 	6	258,260,261, 262,263,264
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700 	14	158,159,162, 258,259,260, 2x261,262,26 3,264,358,36 2,364
t12	skříň policová s prosklením Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska a police tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	400x600x1150 	4	258,260,362, 364
t13	rohový díl policový Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska a police tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	400x800x1150 	14	2x159,162,25 8,2x260,261, 262,4x265,36 2,364
t14	skříň policová s dveřmi Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska a police tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	400x800x1150 	22	2x159,2x162, 2x258,2x260, 2x261,2x262, 6x265,2x362, 2x364
t14a	skříň policová Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska a police tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	400x800x1150 	1	159
t14b	vrchní deska rohová Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Vrchní deska a police tl. 25mm, hrana ABS 2mm	400x400x1150	1	265







**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
t15	skříň Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	500x400x1900	1	260
t16	konferenční stůl Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 3mm Podnož ocelová, povrchová úprava Komaxit Konstrukce horizontálně i vertikálně elektrifikovatelná	1000x600x450	6	162,258,261, 263,264,458
t17	2 police s boky Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	1200x400	10	161,169,259, 261,263,264, 258,265,362, 364
t18	konferenční stůl Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	1200x600x450	1	260
t19	skříň policová s dveřmi/prosklená Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	4000x350x1900 	1	260
t20	skříň šatní Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x400x1900	1	262
t21	skříň Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x600x1900	1	261
t22	skříň Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	2400x400x1900 	1	263

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
t23	skříň policová otevřená Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x400x1000	2	2x255
t24	skříň policová s dveřmi/otevřená Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	4200x600x1400 	1	258
t25	skříň policová s dveřmi/otevřená Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	4000x350x1000 	1	259
t26	skříň policová s dveřmi/otevřená Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	4000x350x1900 	1	259
t27	skříň Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	5400x400x1900 	1	264
t28	konferenční stůl Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 3mm Podnož ocelová, povrchová úprava Komaxit Konstrukce horizontálně i vertikálně elektrifikovatelná	1600x800x800	8	8x265
t29	katedra Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum uzamykatelné, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm	1300x600x760 	5	359,361,363, 365,367
t30	PC stůl pro žáky Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm antivandální úchyt pro PC	1200x600x760 	8	363


**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
t31	stůl pod psací stroj Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	1000x600x760	2	258,358
t32	skříň Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x400x1900	1	266
t33	regál pojízdný Policový dřevěný regálový systém, pojízdný 2x pevné kolo, 2x otočné kolo s brzdou	800x600x1200	2	2x459
t34	skládací stoly Stolový plát LTD tl. 25mm olepen ABS hranou 2mm Stoly se sklopnou podnoží Podnož kovová chromovaná Dorazy pro snadnou stohovatelnost	600x600x800	12	12x157
t35	police Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. desky tl. 25mm, hrana ABS 3mm	3800x300	3	3x157
t36	knihovna s pojezdovým žebříkem Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 25mm hrany ABS 2mm záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm	4100x600x4500	1	158
t37	skříň policová s dveřmi Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x400x1900	3	2x158,159
t38	šatní skříň Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x400x1900	1	158

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
t39	skříň policová uzamykatelná Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	750x500x1900	2	2x169
t40	kartotéka v barvě nábytku kovové kartotéky - centrální zamykání nosnost jedné zásuvky 40kg plný 100% výsuv	300x400x1200 	1	169
t41	jídelní stůl Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Podnož ocelová, povrchová úprava Komaxit	600x1000x800	1	169
t42	kuchyňská linka s dřezem	délka 1,8m	1	169
t43	kuchyňská linka s 2xdřezem a 4-vaříčem	délka 10m	1	465
t44	skříň Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava		2	2x358
t45	pracovní/ jídelní deska uložená na konzolách	5500x500	1	465
t46	skříň policová Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm	600x400x1150	12	3x359,3x361, 3x365,3x367

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
t47	police Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. desky tl. 25mm, hrana ABS 3mm	1200x300	5	5x356
t48	stůl jídelní kulatý Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Podnož ocelová, povrchová úprava Komaxit	600x700	2	358,252
t49	postel s úložným prostorem včetně matrace Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. desky tl. 25mm, kovový ABS 3mm vnitřní rám kovový úložná protosr dopředu krycí deska zezadu na stěnu tl. 19mm	2050x840	2	2x458
t50	kuchyňská linka s dřezem a dvouvaříčem	1600x600	1	457
t51	skříň šatní pro 2 uzamykatelná Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	800x600x1900	1	458
t52	konferenční stůl s kulatými rohy Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 3mm Podnož ocelová, povrchová úprava Komaxit Konstrukce horizontálně i vertikálně elektrifikovatelná	1000x600x450	2	362,364
t53	skříň uzamykatelná Materiál: Plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438. korpus tl. desky 19mm hrany ABS 2mm Kování Blum, záda vložená do drážky, melamin tl. 8mm Vrchní deska tl. 25mm, hrana ABS 2mm Úchyty kovové, matná povrchová úprava	5100x600x1900	1	363
t54	kuchyňská linka s dřezem	3000x600	1	252

ks celkem 214

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo p	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
o1	svěrák střední		8	013
o2	lékárnička plechová lákarnička na zeď bez vybavení		3	008,012,013
o3	věšák nástený věšák s 10-ti háčky		1	013
o4	věšák na pláště	délka 1500mm	1	459
o5	bazén s míčky, skluzavkou a schody		1	464
o6	taburetky barevné	400x400x400	10	10x464
o7	nástěnka		1	157
o8	věšák na kabáty	délka 2400mm	1	157
o9	magnetická tabule		3	261,364,362
o10	věšák na kabáty volně stojící		6	158,159,263, 261,264,265
o11	magnetická tabule		2	158,159
o12	věšák na kabáty	délka 400	7	258,259,262, 005,358,362, 364
o13	clip chart		2	265,266
o14	pohovka čalouněná		10	2x260,261,26 4,2x458,2x36 4,2x362
o15	pohovka pro 2 osoby čalouněná		2	261,264

**Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu,
základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa**

popis standardů jednotlivých prvků

číslo p	popis	rozměry šxh xv	kusů	umístění
o16	pohovky pro 3 osoby čalouněná		1	260
o17	skříňka na klíče		1	258
o18	tabule na stěnu		3	361,363,367
o19	tabule volně stojící		2	359,365
o20	zrcadlo	600x1000	2	362,364

ks celkem 67

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

číslo p	popis	rozměry šxh xv	kusů
004			
k1	regálový systém	2400x300x1700	1
005			
k2	skladovací skříň	1000x400x1900	1
o12	věšák na kabáty	délka 400	1
006			
k8	regálový systém	3500x600x2500	1
k3	regálový systém	4600x600x2500	1
007			
k4	regálový systém	2400x600x2500	1
008			
k5	stojan na 10 kol		1
k6	věšák na 10 kol		1
o2	lékárnička		1
009			
k3	regálový systém	4600x600x2500	2
k7	regálový systém volně stojící	3500x400x2500	2
010			
k2	skladovací skříň	1000x400x1900	1
k3	regálový systém	4600x600x2500	2
011			
k2	skladovací skříň	1000x400x1900	1
k3	regálový systém	4600x600x2500	1
012			
k2	skladovací skříň	1000x400x1900	2
k9	nástěnný panel na nářadí - drátěný		1
k10	police kovové 6ks	900x700	1
t1	ponk - 3 zásuvky	1600x600x830	2
z1	židle pracovní		2
o2	lékárnička		1
013			
k11	skříň plechová na nářadí policová	1020x635x1900	2
t2	ponk - 3 zásuvky uzamykatelné	1200x600x830	8
z2	židle pracovní do školní dílny		8
o1	svěrák střední		8
o2	lékárnička		1
o3	věšák		1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

015			
k3	regálový systém	4600x600x2500	1
k21	Stohovací koš	900x430x300	5
157			
t34	skládací stoly	600x600x800	12
t35	police	3800x300	3
o7	nástěnka		1
o8	věšák na kabáty	délka 2400mm	1
158			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t36	knihovna s pojezdovým žebříkem	4100x600x4500	1
t37	skříň policová s dveřmi	800x400x1900	2
t38	šatní skříň	800x400x1900	1
z4	židle kancelářská		1
z5	židle jednací		3
o10	věšák na kabáty volně stojící		1
o11	magnetická tabule		1
159			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t13	rohový díl policový	400x800x1150	2
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t14a	skříň policová	400x800x1150	1
t37	skříň policová s dveřmi	800x400x1900	1
z4	židle kancelářská		1
z5	židle jednací		5
o10	věšák na kabáty volně stojící		1
o11	magnetická tabule		1
161			
t17	2 police s boky	1200x400	1
z7	2x židle pevně spojená se stolkem		1
162			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t13	rohový díl policový	400x800x1150	1
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t16	konferenční stůl	1000x600x450	1
z5	židle jednací		4
z4	židle kancelářská		1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

168			
k19	regálový systém	3000x300x2000	1
169			
t17	2 police s boky	1200x400	1
t39	skříň policová uzamykatelná	750x500x1900	2
t40	kartotéka	300x400x1200	1
t41	jídelní stůl	600x1000x800	1
t42	kuchyňská linka s dřezem	délka 1,8m	1
z9	židle jídelní		4
252			
t48	stůl jídelní kulatý	600x700	1
t54	kuchyňská linka s dřezem	3000x600	1
z9	židle jídelní		3
255			
t23	skříň policová otevřená	800x400x1000	2
258			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t10	stůl kancelářský	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t12	skříň policová s prosklením	400x600x1150	1
t13	rohový díl policový	400x800x1150	1
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t16	konferenční stůl	1000x600x450	1
t17	2 police s boky	1200x400	1
t24	skříň policová s dveřmi/otevřená	4200x600x1400	1
t31	stůl pod psací stroj	1000x600x760	1
z4	židle kancelářská		1
z5	židle jednací		3
o12	věšák na kabáty	délka 400	1
o17	skříňka na klíče		1
259			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t17	2 police s boky	1200x400	1
t25	skříň policová s dveřmi/otevřená	4000x350x1000	1
t26	skříň policová s dveřmi/otevřená	4000x350x1900	1
z4	židle kancelářská		2
o12	věšák na kabáty	délka 400	1
260			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t10	stůl kancelářský	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t12	skříň policová s prosklením	400x600x1150	1
t13	rohový díl policový	400x800x1150	2
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t15	skříň	500x400x1900	1
t18	konferenční stůl	1200x600x450	1
t19	skříň policová s dveřmi/prosklená	4000x350x1900	1
z4	židle kancelářská		1
o14	pohovka		2
o16	pohovky pro 3 osoby		1
261			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t10	stůl kancelářský	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	2
t13	rohový díl policový	400x800x1150	1
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t16	konferenční stůl	1000x600x450	1
t17	2 police s boky	1200x400	1
t21	skříň	800x600x1900	1
z4	židle kancelářská		1
o9	magentická tabule		1
o10	věšák na kabáty volně stojící		1
o14	pohovka		1
o15	pohovka pro 2 osoby		1
262			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t10	stůl kancelářský	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t13	rohový díl policový	400x800x1150	1
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t20	skříň šatní	800x400x1900	1
z4	židle kancelářská		1
o12	věšák na kabáty	délka 400	1
263			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t10	stůl kancelářský	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t16	konferenční stůl	1000x600x450	1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

t17	2 police s boky	1200x400	1
t22	skříň	2400x400x1900	1
z4	židle kancelářská		1
z5	židle jednací		4
o10	věšák na kabáty volně stojící		1
264			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t9	přídavný půlkruh ke kancelářskému stolu	800x800x760	1
t10	stůl kancelářský	800x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t16	konferenční stůl	1000x600x450	1
t17	2 police s boky	1200x400	1
t27	skříň	5400x400x1900	1
z4	židle kancelářská		1
z5	židle jednací		1
o10	věšák na kabáty volně stojící		1
o14	pohovka		1
o15	pohovka pro 2 osoby		1
265			
t13	rohový díl policový	400x800x1150	4
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	6
t14b	vrchní deska rohová	400x400x1150	1
t17	2 police s boky	1200x400	1
t28	konferenční stůl	1600x800x800	8
z6	židle jednací		30
o10	věšák na kabáty volně stojící		1
o13	clip chart		1
266			
t32	skříň	800x400x1900	1
z8	židle - kostka 400x400x400		12
o13	clip chart		1
267			
k20	regálový systém	2700x400x2000	1
268			
k13	regálový systém	3500x400x2000	1
356			
t47	police	1200x300	5
358			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t31	stůl pod psací stroj	1000x600x760	1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

t44	skříň		2
t48	stůl jídelní kulatý	600x700	1
z4	židle kancelářská		2
z9	židle jídelní		3
o12	věšák na kabáty	délka 400	1
359			
t29	katedra	1300x600x760	1
t46	skříň policová	600x400x1150	3
z10	židle pro kantora		1
o19	tabule volně stojící		1
361			
t29	katedra	1300x600x760	1
t46	skříň policová	600x400x1150	3
z10	židle pro kantora		1
o18	tabule na stěnu		1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

362			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t12	skříň policová s prosklením	400x600x1150	1
t13	rohový díl policový	400x800x1150	1
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t17	2 police s boky	1200x400	1
t52	konferenční stůl s kulatými rohy	1000x600x450	1
z4	židle kancelářská		1
o9	magentická tabule		1
o12	věšák na kabáty	délka 400	1
o14	pohovka		2
o20	zrcadlo	600x1000	1
363			
t29	katedra	1300x600x760	1
t30	PC stůl pro žáky	1200x600x760	8
t53	skříň uzamykatelná	5100x600x1900	1
z10	židle pro kantora		1
z11	židle pro žáky		8
o18	tabule na stěnu		1
364			
t8	stůl kancelářský	1200x800x760	1
t11	kontejner k psacímu stolu	400x600x700	1
t12	skříň policová s prosklením	400x600x1150	1
t13	rohový díl policový	400x800x1150	1
t14	skříň policová s dveřmi	400x800x1150	2
t17	2 police s boky	1200x400	1
t52	konferenční stůl s kulatými rohy	1000x600x450	1
z4	židle kancelářská		1
o9	magentická tabule		1
o12	věšák na kabáty	délka 400	1
o14	pohovka		2
o20	zrcadlo	600x1000	1
365			
t29	katedra	1300x600x760	1
t46	skříň policová	600x400x1150	3
z10	židle pro kantora		1
o19	tabule volně stojící		1
367			
t29	katedra	1300x600x760	1
t46	skříň policová	600x400x1150	3
z10	židle pro kantora		1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

o18	tabule na stěnu		1
368			
k20	regálový systém	2700x400x2000	1
369			
k13	regálový systém	3500x400x2000	1
457			
t50	kuchyňská linka s dřezem a dvouvaříčem	1600x600	1
458			
t49	postel s úložným prostorem včetně matrace	2050x840	2
t16	konferenční stůl	1000x600x450	1
t51	skříň šatní pro 2 uzamykatelná	800x600x1900	1
o14	pohovka		2
459			
k12	kontejner plechový 3 zásuvky	825x554x680	8
t3	pracovní deska	délka 15,5m	1
t4	stůl pod keramickou pec	1000x600x850	1
t33	regál pojízdný	800x600x1200	2
z1	židle pracovní		1
z3	stoličky bez opěradla		8
o4	věšák na pláště	délka 1500mm	1
460			
k14	regálový systém	2400x600x2000	1
k15	skříň plechová uzamykatelná	1000x400x1000	2
461			
k14	regálový systém	2400x600x2000	1
k15	skříň plechová uzamykatelná	1000x400x1000	2
462			
k16	regálový systém	2500x400x2000	1
k17	regálový systém	3200x400x2000	1
463			
k17	regálový systém	3200x400x2000	1
k18	regálový systém	3600x400x2000	1
464			
t5	policová skříň oboustraná	2200x450x800	2
t6	policová skříň	1500x400x2000	2
o5	bazén s míčky, skluzavkou a schody		1
o6	taburetky barevné	400x400x400	10
465			
z3	stoličky bez opěradla		8
t43	kuchyňská linka s 2xdřezem a 4-vaříčem	délka 10m	1

Dodávka nábytku do budovy zrekonstruované budovy Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa – 2. etapa

tabulka rozmístění předmětů

t45	pracovní/ jídelní deska uložená na konzolích	5500x500	1
467			
t7	regály	1200x400x2000	5