



Typy chybně zařazených výsledků a jejich vyřazování

Ing. Viera Hudečková

**Oddělení Informačního systému
výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací**



Obsah:

- Rekapitulace počtu výsledků v Hodnocení 2011
- Druhy a počty výsledků vyřazených z Hodnocení 2011
- Důvody vyřazení společné pro všechny druhy výsledků
- Publikační výsledky druhu „J“ a „D“
- Publikační výsledky druhu „B“ a „C“
- Aplikované výsledky druhu „F“-užitný nebo průmyslový vzor
- Aplikované výsledky druhu „G“-prototyp, funkční vzorek
- Aplikované výsledky druhu „H“-poskytovatelem realizované výsledky
- Aplikované výsledky druhu „N“- specializovaná mapa, certifikované metodiky a postupy
- Aplikované výsledky druhu „P“-patent
- Aplikované výsledky druhu „R“-software
- Aplikované výsledky druhu „Z“-poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno



Rekapitulace počtu výsledků v Hodnocení 2011

Hodnocení 2011 probíhalo dle Harmonogramu stanoveném v dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro rok 2011 (dále jen Metodika 2011)“.

Do Hodnocení 2011 bylo zařazeno **291 672** záznamů výsledků uplatněných v letech 2006 až 2010.

Výstupem v rámci 1.etapy byly:

Tabulka č.1 - obsahovala 2 340 záznamů výsledků, u kterých ISBN nebo ISSN neexistují nebo nejsou platné (soulad datových záznamů s platnou strukturou).

Tabulka č. 2 - obsahovala 4 záznamy výsledků, **rozpor** v nejednotném ISSN-L. Na základě vyjádření poskytovatelů byly rozpory odstraněny a výsledky byly vráceny do Hodnocení.



Rekapitulace počtu výsledků v Hodnocení 2011

Radou jmenované **odborné a poradní orgány** (dále jen odborné komise) posoudily, zda konkrétní výsledek je či není **výsledkem VaVaI**, zda vznikl na základě deklarované **výzkumné aktivity** a zda odpovídá jeho druhové zařazení jednotlivým **definicím druhu** výsledku.

Pracovníci sekretariátu RVVI kontrolovali některé **druhy výsledků aplikovaného výzkumu** oproti domácím i světovým referenčním databázím.

Odborné komise předaly své návrhy na **vyřazení výsledků** z Hodnocení 2011 provozovateli IS VaVaI, aby je projednal s příslušnými poskytovateli. Celkem bylo předáno **6 648** záznamů výsledků.

Poskytovatelé předali svá vyjádření provozovateli. Jednalo se o **2 088** záznamů výsledků.



Rekapitulace počtu výsledků v Hodnocení 2011

Provozovatel podrobně posoudil všechna vyjádření poskytovatelů v souladu se schválenými principy a v oprávněných případech **vrátil** dotčené výsledky zpět do hodnocení. Jednalo se o **1 419** záznamů výsledků.

V případech, kdy bylo ověřeno **nesplnění** stanovených „Kritérií ověřitelnosti bodově ohodnocených výsledků“ tj. definic výsledků a stanovených kritérií, byly **námítky poskytovatelů odmítnuty**.

U výsledku druhu „Jimp“ proběhla rovněž **softwarová kontrola**, zda článek má v databázi WoS uveden příznak „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“. Kontrola se prováděla na základě údaje uvedeného v poli „UT ISI“. Celkem bylo vyřazeno **737** záznamů výsledků.



Rekapitulace počtu výsledků v Hodnocení 2011

Z výše uvedených důvodů bude z IS VaVaI **odstraněno 7 655** výsledků, obsahujících nepravdivé údaje. Tyto výsledky můžou předkladatelé předat v roce sběru dat 2012 ve struktuře RIV12 s úplnými a pravdivými údaji a tyto výsledky můžou vstoupit do Hodnocení VO v roce 2012.

Pro porovnání - v roce 2010 bylo z IS VaVaI odstraněno **45 647** výsledků a na **978** výsledků byla uplatněna sankce ve výši **181** mil. Kč.

V Hodnocení 2011 nebyly navrženy žádné sankce, i když v některých případech docházelo předání nepravdivých údajů.

Uplatnění sankce by mělo mít zejména „**výchovný**“ charakter. Subjekty, které tyto výsledky předaly do IS VaVaI a nezískaly za ně bodové ohodnocení, již jsou určitou formou potrestány.



Druhy a počty výsledků vyřazených z Hodnocení 2011

Odstraněno 7 655
záznamů výsledků

tj. 2, 62 %

<i>Druh výsledku</i>	<i>Počet záznamů</i>	<i>z toho odstraněno</i>
A	4 877	
B	8 686	792
C	21 099	2 496
D	94 182	2 249
E	648	
F	1 037	56
G	4 206	3
H	349	138
J	129 290	1 622
M	2 739	
N	2 568	6
O	10 286	
P	562	66
R	3 179	14
S	3 518	2
T	100	
V	14	
W	2 209	
Z	2 123	211
Celkem	291 672	7 655



Důvody vyřazení společné pro všechny druhy výsledků

- Fyzické ověření výsledku - **neprokázání existence** nebo **nedoručení** požadovaných náležitostí pro fyzickou kontrolu
- Výzkum, který výsledek prezentuje, **nebyl uskutečněn** autorem výsledku nebo týmem, jehož byl autor výsledku členem (autor výsledku není uveden jako řešitel projektu)
- Předkladatel výsledku **nemá majetková / vlastnická práva** k výsledku
- Rok uplatnění se **neshoduje** s rokem realizace
- **Nepравdivý údaj** (12)



Publikační výsledky druhu „J“ a „D“

Výsledek neodpovídá **definici druhu**: nejde o **celý text práce** s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce

Údaje o výsledku

<i>Identifikační kód</i>	RIV/60076658:12510/10:00012324
<i>Název v původním jazyce</i>	Dluhové zatížení zemědělských a.s.
<i>Druh</i>	J - Článek v odborném periodiku
<i>Jazyk</i>	cze - čeština
<i>Obor</i>	AE - Řízení, správa a administrativa
<i>Rok uplatnění</i>	2010
<i>Kód důvěrnosti údajů</i>	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
<i>Počet výskytů výsledku</i>	1

Údaje z Hodnocení 2011

<i>Rozsah vyřazení výsledku</i>	Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
<i>Důvod vyřazení tohoto výskytu výsledku</i>	Výsledek neodpovídá definici druhu: nejde o celý text práce s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce informativního charakteru, edičním materiálem, opravou či souhrnem
<i>Zařazení výsledku v hodnocení</i>	neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené

Údaje blíže specifikující výsledek

<i>Popis v původním jazyce</i>	Předmětem studie článku bylo posouzení zadluženosti za léta 2004 ? 2007 zemědělských společností po vstupu ČR do EU. Studie zobrazovala vývoj dotačních titulů z EU. Bylo prokázáno, že zadluženost se zvyšujícími se podporami postupně klesala, což vyvolalo změnu finanční struktury podniků, převážně ve formě kladného výsledku hospodaření. Zvyšující se míra hrubého zisku vyvolala posupný růst dluhové složky dlouhodobých bankovních zadluženost přesto klesala, což lze vysvětlit rychlejším růstem hrubého zisku. Dluhové financování nevyvolalo rozptýl rentability vlastního kapitálu, p studie lze vyvodit závěr, že podniky pro potřeby financování preferovaly vnitřní zdroje, čímž dosáhly jisté finanční nezávislosti.
--------------------------------	---

<i>Klíčová slova</i>	Financial structure; debt; self-financing
<i>Název periodika</i>	AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd



Publikační výsledky druhu „J“ a „D“

Výsledek neodpovídá **definici druhu**: je článkem pouze **informativního charakteru**, edičním materiálem, opravou či souhrnem

Údaje o výsledku

<i>Identifikační kód</i>	RIV/00025798:____/05:00000126
<i>Název v původním jazyce</i>	Spytihněv (okr. Zlín)
<i>Druh</i>	J - Článek v odborném periodiku
<i>Jazyk</i>	cze - čeština
<i>Obor</i>	AC - Archeologie, antropologie, etnologie
<i>Rok uplatnění</i>	2005
<i>Kód důvěrnosti údajů</i>	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
<i>Počet výskytů výsledku</i>	14

Údaje z Hodnocení 2011

<i>Rozsah vyřazení výsledku</i>	Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
<i>Důvod vyřazení tohoto výskytu výsledku</i>	Výsledek neodpovídá definici druhu: je článkem pouze informativního charakteru, edičním materiálem, opravou či souhrnem
<i>Zařazení výsledku v hodnocení</i>	neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené

Údaje blíže specifikující výsledek

<i>Popis v původním jazyce</i>	Lokalita Spytihněv je situována na drobném izolovaném výskytu spraše, který je silně postižen jevy charakteristickými pro závěr glaciálu. Jedná se především o rozpraskání mozaikové struktury a následný vertikální posun jednotlivých ker soliflu
--------------------------------	---



Publikační výsledky druhu „J“ a „D“

Výsledek **neprezentuje**/nerealizuje/nechrání **původní výsledky** výzkumu

Článek v periodiku publikovaný **po ukončení** vydávání periodika

Článek v periodiku publikovaný **před zahájením** vydávání periodika

Výsledek neodpovídá definici druhu: **článek není zveřejněn** v odborném periodiku



Publikační výsledky druhu „J“ a „D“

Článek má v databázi WoS uveden **jiný příznak** než „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“.

Kontrola se prováděla na základě údaje uvedeného v poli „UT ISI“.

Údaje o výsledku

<i>Identifikační kód</i>	RIV/60162694:G44___/09:00002157
<i>Název v původním jazyce</i>	Preparation and in vitro evaluation of monoquaternary inhibitors of brain cholinesterases
<i>Druh</i>	J - Článek v odborném periodiku
<i>Jazyk</i>	eng - angličtina
<i>Obor</i>	FP - Ostatní lékařské obory
<i>Rok uplatnění</i>	2009
<i>Kód důvěrnosti údajů</i>	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
<i>Počet výskytů výsledku</i>	4

Údaje z Hodnocení 2011

<i>Rozsah vyřazení výsledku</i>	Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
<i>Důvod vyřazení tohoto výskytu výsledku</i>	Článek má v databázi WoS uveden jiný příznak než „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“
<i>Kód UT ISI</i>	000269778800636
<i>Název periodika</i>	Letters in Organic Chemistry
<i>ISSN</i>	1570-1786



Publikační výsledky druhu „J“ a „D“

Preparation and In Vitro Evaluation of Monoquatarnary Inhibitors of Brain Cholinesterases

Author(s): Jun, D (Jun, Daniel)¹; Paar, M (Paar, Martin)²; Binder, J (Binder, Jiri)²; Marek, J (Marek, Jan)²; Pohanka, M (Pohanka, Miroslav)³; Stodulka, P (Stodulka, Petr); Kuca, K (Kuca, Kamil)^{1,4}

Source: LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY Volume: 6 Issue: 6 Pages: 500-503 Published: SEP 2009

Times Cited: 0 (from Web of Science)

Cited References: 26 [[view related records](#)]  [Citation Map](#)

Abstract: Acetylcholinesterase inhibitors are currently of high interest due to the many reasons. Among them, Alzheimer's disease drugs are of great interest. In this study, eleven monoquatarnary pyridinium salts substituted by different groups (electron donors and electron acceptors) in position four were prepared. Then, their anticholinesterase activity was tested. As observed, their IC₅₀s ranged from 33 mu M to 3981 mu M. Moreover, probability of blood-brain barrier penetration was predicted.

Accession Number: WOS:000271615100015

Document Type: Article

Kód UT ISI

000269778800636

Název periodika

Letters in Organic Chemistry

ISSN

1570-1786



Publikační výsledky druhu „J“ a „D“

Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání **původní výsledky** výzkumu

Údaje o výsledku

<i>Identifikační kód</i>	RIV/62156489:43670/09:00143691
<i>Název v původním jazyce</i>	Pedagogická praxe budoucích učitelů na ICV MZLU v Brně.
<i>Druh</i>	D - Článek ve sborníku
<i>Jazyk</i>	cze - čeština
<i>Obor</i>	AM - Pedagogika a školství
<i>Rok uplatnění</i>	2009
<i>Kód důvěrnosti údajů</i>	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
<i>Počet výskytů výsledku</i>	1

Údaje z Hodnocení 2011

<i>Rozsah vyřazení výsledku</i>	Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
<i>Důvod vyřazení tohoto výsledku</i>	Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání původní výsledky výzkumu

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce V příspěvku jsou podrobně představeny bakalářské studijní obory Specializace v pedagogice - Učitelství odborných předmětů a Specializace v pedagogice odborného výcviku, které je možno studovat na Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně. V popředí zájmu stojí individuální řízená pedagogická praxe trenérských školách. Pozornost je věnována také využití alternativních forem výuky při výuce odborných předmětů.



Publikační výsledky druhu „B“ a „C“

Kniha s daným ISBN nebo kapitola v této knize byla vyřazena v **předchozím** hodnocení, protože výsledek neodpovídal definici druhu.

V Hodnocení **2010 se vyřazovaly jen celé knihy**, ne kapitoly v knihách, které odborné komise navrhly na vyřazení.

V roce 2011 proběhla „**konsolidace přes ISBN**“. Byly tak vyřazeny kapitoly v knihách, u kterých byly vyřazeny knihy v minulém roce.

Rovněž u výsledků, kdy jiný předkladatel předal údaje o hodnocené knize v minulých letech, **v roce 2011 byl výsledek předán znova**, mohla být kniha posuzována a pokud odborná komise uznala, že kniha nevyhovuje definici druhu výsledku, tak byly vyřazeny všechny výskyty tj. i knihy a kapitoly v knihách, které již byly hodnoceny v minulém roce, ale nebyly předmětem kontroly odborné komise.



Publikační výsledky druhu „B“ a „C“

Výsledek neodpovídá **definici** druhu.

Kniha s daným ISBN nebo kapitola v této knize **byla vyřazena v předchozím hodnocení**, protože výsledek neodpovídal definici druhu.

Výsledek nemá **formální atributy** ve smyslu přílohy č. 2 Metodiky:

Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů.

Výsledek neobsahuje popis **metodologie** .

Nebyl předán **povinný výtisk** do Národní knihovny ČR (kontrola OK a následně v říjnu ještě sekretariátem RVVI).



Publikační výsledky druhu „B“ a „C“

Kniha má méně než 50 stran.

Údaje o výsledku

Identifikační kód RIV/26856948:_____/10:#0000010
Název v původním jazyce Metodika mapování zemědělského podniku. Podklad k vytvoření plánu šetrného hospodaření.
Druh B - Odborná kniha
Jazyk cze - čeština
Obor DO - Ochrana krajinných území
Rok uplatnění 2010
Kód důvěrnosti údajů S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku 1

Údaje z Hodnocení 2011

Rozsah vyřazení výsledku Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
Důvod vyřazení tohoto výskytu výsledku Kniha má méně než 50 stran

Klíčová slova mapping agricultural enterprise; segment; landscape structure; species diversity; biotops; farm; conservation plan
ISBN 978-80-87371-04-6
Počet stran výsledku 27
Název nakladatele Bioinstitut Olomouc
Počet stran knihy 27





Publikační výsledky druhu „B“ a „C“

Kniha má méně než 50 stran vlastního **odborného textu** bez příloh.

Údaje o výsledku

Identifikační kód	RIV/00209775:____/07:#0000025
Název v původním jazyce	Nejčastější chlopenní vady - Aortální stenóza a mitrální regurgitace
Druh	B - Odborná kniha
Jazyk	cze - čeština
Obor	FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Rok uplatnění	2007
Kód důvěrnosti údajů	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku	1

Údaje z Hodnocení 2011

Rozsah vyřazení výsledku	Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
Důvod vyřazení tohoto výskytu výsledku	Výsledek neodpovídá definici druhu. Kniha má méně než 50 stran vlastního odborného textu bez příloh.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce	Poznatky posledních let přinesly zřetelný pokrok v chápání etiologie, diagnostiky i léčby chlopenních srdečních vadami jsou aortální stenóza a mitrální regurgitace. Kolektiv třinácti autorů, kteří se podíleli na vzniku této pu informace a nabídnout optimální současný diagnostický a léčebný postup u nemocného s chlopenní vadou.
-------------------------	--

Klíčová slova	chlopenní vady; aortální stenóza; mitrální regurgitace
ISBN	9788072625239
Název edice a číslo svazku	Medicína
Počet stran výsledku	188
Název nakladatele	Galén
Počet stran knihy	188



Aplikované výsledky druhu „F“-užitný nebo průmyslový vzor

Rozdílné údaje v RIV a dokumentu patentového úřadu (vydavatel rozhodnutí, název, číslo, datum zapsání, majitel, původce)

Údaje o výsledku

Identifikační kód
Název v původním jazyce
Druh
Jazyk
Obor
Rok uplatnění
Kód důvěrnosti údajů
Počet výskytů výsledku
Tvůrci výsledku
Počet tvůrců celkem
Počet domácích tvůrců
Tvůrce
Tvůrce

RIV/25573322:_____/10:#0000017

Úžitkový vzor

F/U - Užitný vzor

sla - slovenština

CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

2010

S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů

1

2

1

Holemý Stanislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika;

Hudec Ivan (státní příslušnost: SK - Slovenská republika)

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce

Klíčová slova

Číslo patentu nebo vzoru

Vydavatel

Název vydavatele

Úžitkový vzor číslo 5567 vydaný Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici dňa 30.8.2010.

patent

5567

D - Národní patentový úřad mimo ČR

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky



Aplikované výsledky druhu „F“-užitný nebo průmyslový vzor

Rozdílné údaje v RIV a dokumentu patentového úřadu (vydavatel rozhodnutí, **název**, číslo, datum zapsání, majitel, **původce**)

ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Register užitočných vzorov >> Vyhľadávanie

UV 5567

(11)	Číslo dokumentu	5567
(21)	Číslo prihlášky	50002-2010
(22)	Dátum podania prihlášky	8.1.2010
(24)	Dátum nadobudnutia účinkov užitočného vzoru	30.8.2010
(31)	Číslo prioritnej prihlášky	
(32)	Dátum podania prioritnej prihlášky	
(33)	Krajina alebo regionálna organizácia priority	
(45)	Dátum oznámenia o zápise užitočného vzoru	7.10.2010
	Vestník ÚPV SR č.	10/2010
(47)	Dátum zápisu a sprístupnenia užitočného vzoru verejnosti	30.8.2010
(51)	Medzinárodné patentové triedenie	F23G7/12 Verzia MPT: 11 C10B53/07 B09B3/00
(54)	Názov	Mobilné zariadenie na kontinuálnu ekologickú likvidáciu odpadu z gumy
(73)	Meno (názov) majiteľa (-ov)	Best - Business, a.s.; Havlíčkova 7; 682 01 Vyškov; CZ
(72)	Meno pôvodcu (-ov)	Hudec Ivan, prof. doc. Ing., Phd.; Topoľčianska 20; 851 05 Bratislava; SK Holemý Stanislav, Ing.; Moravská 12; 682 01 Vyškov; CZ Kalousek Zdeněk, Ing.; Vinařického 50; 615 00 Brno; CZ



Aplikované výsledky druhu „G“-prototyp, funkční vzorek

Nejsou dostatečně uvedeny **ekonomické parametry** výsledku (prodejní cena, přínos, R38).

Technické parametry výsledku neobsahují dostatečnou charakteristiku, že výsledek byl na základě **ověření** (testování) **vyroben** (R37).


Údaje o výsledku

<i>Identifikační kód</i>	RIV/61989100:27350/10:10224223
<i>Název v původním jazyce</i>	Laboratorní stojan komponent RFID technologie - mobilní laboratorní RFID brána
<i>Druh</i>	G/B - Funkční vzorek
<i>Jazyk</i>	cze - čeština
<i>Obor</i>	GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce Řešení využívá snadno dostupné komponenty, které jsou původně určeny k jinému účelu použití. Využitím kladných vlastností jednotlivých komponent (nízká cena, hotové řešení, nízká váha, snadná dostupnost, standardizované řešení, atd.) lze sestavit účelné a funkční řešení laboratorního stojanu vhodného jako nosiče technických prostředků RFID technologie. Díky snadné montáži a demontáži, lze tento stojan zakomponovat do různých provozních podmínek a laboratorních modelů, bez nutnosti pevného spojení s modelem.

<i>Klíčová slova</i>	stand, rack, frame, RFID gate, mobile, adjustable, laboratory
<i>Interní identifikační kód produktu přidělený tvůrcem</i>	009/10-09-2009_F
<i>Lokalizace</i>	VŠB TUO
<i>Technické parametry</i>	0
<i>Ekonomické parametry</i>	0





Aplikované výsledky druhu „H“-poskytovatelem realizované výsledky

Chybně určený výsledek nebo chybně zařazený do poddruhu výsledku H

Údaje o výsledku

Identifikační kód	RIV/48588733:_____/08:#0000025
Název v původním jazyce	TP 197 Mosty a konstrukce z patinující oceli
Druh	H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
Jazyk	cze - čeština
Obor	JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění	2008
Kód důvěrnosti údajů	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku	1

Údaje z Hodnocení 2011

Rozsah vyřazení výsledku	Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
Důvod vyřazení tohoto výskytu výsledku	Chybně určený výsledek nebo chybně zařazený do poddruhu výsledku H Nebyla nalezena norma ČSN (R75) Nebylo nalezeno ve věstníku příslušného ministerstva (R75) Nepravdivý údaj (§ 12)

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce	tato publikace popisuje technické podmínky ministerstva dopravy České republiky
Klíčová slova	weathering steel
Číslo předpisu	TP 197 Mosty a konstrukce z patinující oceli - 2. díl
Označení kompetenčně příslušného orgánu	Ministerstvo dopravy nábr. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1



Aplikované výsledky druhu „H“-poskytovatelem realizované výsledky

Výsledek druhu H/C navazující na programový projekt nebo na výzkumný záměr

Dle 2 odst. k. zákona „výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využitě v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky“.

Údaje o výsledku

Identifikační kód	RIV/49240188:____/10:#0000038
Název v původním jazyce	Přenos a ukládání naměřených veličin z válcových zkušeben brzd a regloskopů v STK
Druh	H/C - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do strategických a koncepčních dokumentů
Jazyk	cze - čeština
Obor	JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění	2010
Kód důvěrnosti údajů	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku	1

Údaje z Hodnocení 2011

Rozsah vyřazení výsledku	Předkladateli byly vyřazeny všechny výskyty tohoto výsledku
Důvod vyřazení tohoto výskytu výsledku	Výsledek druhu H/C navazující na programový projekt

Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl

Projekt	CG911-031-150 - Zvyšování bezpečnosti provozu na dopravních cestách zvýšením účinnosti kontrolních postupů, aplikovaných kontrol (dále jen STK) při provádění pravidelných technických prohlídek vozidel dle směrnice 96/96/ ES. (2009-2010, MD0/CG)
---------	--



Aplikované výsledky druhu „N“- specializovaná mapa, certifikovaná metodika, památkový a léčebny postup

Fyzické ověření výsledku - neprokázání **existence** nebo **nedoručení** požadovaných náležitostí pro fyzickou kontrolu



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

Chybný (neúplný) název patentu

Údaje o výsledku

Identifikační kód

Název v původním jazyce

Druh

Jazyk

Obor

Popis v původním jazyce

Klíčová slova

Číslo patentu nebo vzoru

Vydavatel

Název vydavatele

Místo vydání

Stát vydání

RIV/60112301: /08:#0000051

Oddělovací těleso ojednocených vláken pro rotorový dopřádací stroj

P - Patent

cze - čeština

JK - Ostatní strojírenství

Oddělovací těleso vláken pro rotorový dopřádací stroj s vodicím kanálem, zlepšující kvalitu vyprádané přize.

Rotor spinning; Separation body

CN100445442

D - Národní patentový úřad mimo ČR

State Intellectual Property Office of The People's Republic of China

Peking

CN - Čínská lidová republika



Espacenet
Patent search

Deutsch English Français
Contact
Change country ▼

« About Espacenet Other EPO online services ▼

Search Result list My patents list (0) Query history Settings Help

Search → Results → CN1408911 (A)

CN1408911 (A)

Bibliographic data

Description

Claims

Mosaics

Original document

Cited documents

Citing documents

INPADOC legal status

Bibliographic data: CN1408911 (A) — 2003-04-09

★ In my patents list → EP Register → Report data error

Print

Combing fibre separator for open-end spinning machine

Page bookmark CN1408911 (A) - Combing fibre separator for open-end spinning machine

Inventor(s): TESH A O [CZ]; JIGS J [CZ]; SLERZAK L [CZ] ±

Applicant(s): RIETER CZECH A S [CZ] ±



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
D01H 4/38 (2006.01)



[12] 发 明 专 利 说 明 书

专利号 ZL 02144489.7

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 100445442C

[22] 申请日 2002.9.30 [21] 申请号 02144489.7

[30] 优先权

[32] 2001.10.1 [33] CZ [31] PV2001-3516

[73] 专利权人 里特捷克有限公司

地址 捷克奥尔利采河畔乌斯季

[72] 发明人 O·特沙 J·吉格斯

L·斯勒扎克 M·姆雷德克

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 苏 娟



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

Chybný **druh** výsledku – užitný vzor, průmyslový vzor, software, odrůda

Identifikační kód	RIV/60112301:_____/07:#0000039
Název v původním jazyce	Obslužné zařízení spřádacího stroje
Druh	P - Patent
Jazyk	Cze - čeština
Obor	JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Rok uplatnění	2007
Číslo patentu nebo vzoru	CZ17501
Vydavatel	E - Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Název vydavatele	Úřad průmyslového vlastnictví ČR



UŽITNÝ VZOR

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2007 - 18595**
(22) Přihlášeno: **28.02.2007**
(47) Zapsáno: **02.05.2007**

(11) Číslo dokumentu:

17501

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.:
D01H 15/013 (2006.01)
D01H 4/48 (2006.01)
B65H 54/22 (2006.01)

(54) Název užitného vzoru:

Obslužné zařízení spřádacího stroje



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

Přihláška vynálezu

Odlišný majitel patentu od předkladatele údajů do RIV

Seznam autorů neodpovídá seznamu v Patentovém spisu

Údaje o výsledku

Identifikační kód RIV/00216305-26220/06-PA20724

Název v původním jazyce Niederspannung - Schmelzsicherung

Druh P - Patent

Jazyk ger - němčina

Obor JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

Rok uplatnění 2006

Tvůrci výsledku

Počet tvůrců celkem 1

Počet domácích tvůrců 1

Tvůrce Veselka František (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku)

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce Die Sicherung wird verwendet, um elektrische Geräte und Komponenten zu schützen. Die Hauptfunktion ist, während der die aktuellen Anstieg über einer bestimmten Grenze. Bestehende Mängel ist die Umgebung entfernt. Sicherungselement besteht aus verschiedenen Materialien hergestellt und ist pa

Klíčová slova fuse, fast acting, innovation

Číslo patentu nebo vzoru A16490 (10 2006 009 836.6)

Vydavatel A - EPO (Evropský patentový úřad)

Název vydavatele Deutsches Patent- und Markenamt

Místo vydání Berlin

Stát vydání DE - Spolková republika Německo

Datum přijetí 2.3.2006

Název vlastníka Vincenc Fojtík, František Veselka



Aplikované výsledky druhu „P“-patent



Bibliographic data: DE102006009836 (A1) — 2006-09-28

★ In my patents list ↗ EP Register → Report data error

Print

Low voltage fuse for protecting e.g. electrical device, has fusible conductor arranged in casing, where conductor is in discharge medium which is in form of fluid, whose specific heat is approximately equivalent to specific heat of water

Page bookmark [DE102006009836 \(A1\) - Low voltage fuse for protecting e.g. electrical device, has fusible conductor arranged in casing, where conductor is in discharge medium which is in form of fluid, whose specific heat is approximately equivalent to specific heat of water](#)

Inventor(s): FOJTIK VINCENT [CZ]; VESELKA FRANTISEK [CZ] ±

Applicant(s): FOJTIK VINCENT [CZ]; VESELKA FRANTISEK [CZ] ±



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

Zaniklý dokument

<i>Identifikační kód</i>	RIV/68407700:21610/08:00154874
<i>Název v původním jazyce</i>	Způsob výroby stavebních prefabrikovaných prvků z porézních stavebních hmot, zejména kompozitních
<i>Druh</i>	P - Patent
<i>Jazyk</i>	cze - čeština
<i>Obor</i>	JN - Stavebnictví
<i>Rok uplatnění</i>	2008
<i>Číslo patentu nebo vzoru</i>	299223
<i>Vydavatel</i>	E - Úřad průmyslového vlastnictví ČR
<i>Název vydavatele</i>	Úřad průmyslového vlastnictví
<i>Místo vydání</i>	Praha
<i>Stát vydání</i>	CZ - Česká republika
<i>Datum přijetí</i>	21.5.2008
<i>Rok sběru</i>	2011
<i>Systémové označení dodávky dat</i>	RIV11-GA0-21610___/01:1
<i>Datum dodání</i>	30.5.2011



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

Přehled položek řízení

Data jsou aktuální ke dni: 08.03.2012 04:08

Číslo spisu: 2007-242
Číslo ochranného dokumentu: 299223
Skupina: PV národní s žádostí o udělení patentu
Stav řízení: Zaniklý dokument
Název/Znění: Způsob výroby stavebních prefabrikovaných prvků z porézních stavebních hmot, zejména kompozitních
Datum podání přihlášky: 04.04.2007
Oprávněná úřední osoba / umístění: archiv / archiv

Číslo položky	Datum příjmu	Datum odeslání	Název položky	Datum vyřízení žádosti	Datum nabytí právní moci	Poplatek uhrazen	Datum evidence platby
	04.04.2007		ZÁNÍK PATENTU § 22b nezaplacení popl.ve lhůtě				
14		20.05.2008	doručení pat.listiny				
			NABYTÍ P.M. - ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ PATENTU		13.05.2008		
	11.04.2008		doručenka				
13		10.04.2008	1.- 2.rok-udržovací poplatek		13.05.2008		
			UDĚLENÍ PATENTU				
			ZVEŘEJNĚNO				



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

Nenalezeno v databázích patentových úřadů - (*fáze zpracování přihlášky užitého vzoru*)

Údaje o výsledku

Identifikační kód

RIV/00216305:26220/10:PA20732

Název v původním jazyce

Uspořádání dispenzního přístroje pro selektivní nanášení past a lepidel

Druh

P - Patent

Jazyk

cze - čeština

Obor

JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

Rok uplatnění

2010

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce

popisuje originální řešení dispenzní hlavy pro depozici past a lepidel na základní substrát

Klíčová slova

dispensor, thick film materials, glues

Číslo patentu nebo vzoru

2010/092

Vydavatel

A - EPO (Evropský patentový úřad)

Název vydavatele

VUT v Brně

Místo vydání

Brno

Stát vydání

CZ - Česká republika

Datum přijetí

22.10.2010

Název vlastníka

VUT v Brně



Aplikované výsledky druhu „P“-patent

Rok **uplatnění** se neshoduje s rokem realizace

Identifikační kód RIV/68407700:21110/10:00179945
Název v původním jazyce Fluid Turbine
Druh P - Patent
Jazyk eng - angličtina
Obor JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Rok uplatnění 2010

Číslo patentu nebo vzoru EP 2171260
Vydavatel A - EPO (Evropský patentový úřad)
Název vydavatele European Patent Office
Místo vydání Munich
Stát vydání DE - Spolková republika Německo
Datum přijetí 6.12.2010



(11) EP 2 171 260 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
04.05.2011 Bulletin 2011/18

(21) Application number: 08734301.8

(22) Date of filing: 10.04.2008

(51) Int Cl.:
F03B 3/12 (2008.01)

(86) International application number:
PCT/CZ2008/000042

(87) International publication number:
WO 2009/018788 (12.02.2009 Gazette 2009/07)

(54) FLUID TURBINE



Aplikované výsledky druhu „R“-software

Chybí dostatečná **lokalizace výsledku**, nelze tedy určit, zda se jedná o původní výsledek výzkumu nebo vývoje (R36) – *výsledek se na URL nevyskytuje.*

Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání **původní výsledky** výzkumu - *nejedná se o výsledek původního výzkumu .*

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce SVV 2.0 je komplexní Learning Management System pro zajištění virtuální výuky celoživotního vzdělávání. Základní funkce systému jsou správa obsahu, komunikace s konzultačními středisky, zpracování seminárních prací účastníky vzdělávání a jejich hodnocení, evidence a identifikace účastníků. SVV 2.0 je v současné době smluvně využíván a je veřejně dostupný na vzdělávacím portálu e-Senior.cz. Ekonomický přínos používání navrženého software je odvozen od četnosti využívání. Ve školním roce 2010/2011 je systém provozován ve 36 konzultačních střediscích. Přínosem je zde především úspora nákladů na cestovné a odměnu lektora proti „klasické“ kontaktní výuce, kterou lze ve školním roce 2010/2011 vyčíslit na 1 235 000 Kč. Hlavním přínosem je, že výuka ve venkovských regionech se takto může vůbec realizovat, jelikož vzhledem k časovým možnostem lektorů by byla standardním způsobem nerealizovatelná. Využitím v následujících letech a dalších konzultačních střediscích se budou ekonomické přínosy zvyšovat.

Poskytovatel se k vyřazení nevyjádřil.



Aplikované výsledky druhu „Z“-poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

Název odrůdy se **neshoduje** s názvem v databázi ÚKZÚZ (R06)

Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek.

Údaje o výsledku

Identifikační kód
Název v původním jazyce
Druh
Jazyk
Obor
Rok uplatnění

RIV/61389030:_____/08:00322470
Variety of Malus domestica Rozela
Z/C - Odrůda
eng - angličtina
GE - Šlechtění rostlin
2008

Klíčová slova
Interní identifikační kód
produktu přidělený tvůrcem
Lokalizace
Technické parametry
Ekonomické parametry

Fruit breeding; apple scab resistance; late red apple
ÚEB 3322/5 Rozela
ÚEB Střížovice
EU 22308
Zlepšení hospodářských vlastností jabloně

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2, 656 06 Brno
Národní odrůdový úřad

DATABÁZE ODRŮD



Odrůda

Číslo	Odrůda	Plodina / druh	Ochrana práv (OP)	Registrace (REG)	Subjekty
MAL08643	Rozela	Jabloň (plodová) Malus Mill.		Registrace: 29-12-2007	Udržovatel: 578

Počet nalezených záznamů: 1

Subjekt (1)

Kód	Jméno / Název	Stát
578	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.	Česká republika, CZ

Počet nalezených záznamů: 1



Aplikované výsledky druhu „Z“-poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

Nejsou **dostatečně** uvedeny ekonomické parametry výsledku (prodejní cena, přínos, R38)

Poloprovoz/Ověřená technologie **nesplňuje definici druhu** výsledku (novost, testování, protokol, R42, R46)

<i>Identifikační kód</i>	RIV/00216305:26210/10:PR24870
<i>Název v původním jazyce</i>	Ohřevná trubková pec vakuové destilace ropy
<i>Druh</i>	Z/B - Ověřená technologie
<i>Jazyk</i>	cze - čeština
<i>Obor</i>	JP - Průmyslové procesy a zpracování

Údaje blíže specifikující výsledek

<i>Popis v původním jazyce</i>	Technologie představuje nový typ ohřevné trubkové pece pro vakuovou destilaci ropy. Světově unikátní řešení spočívá ve zcela novém a speciálním provedení a koncepci trubkového systému rozměrově dimenzovaného reverzně ve směru toku ohřívajícího média. S ohledem na tepelné zatížení a dvoufázový režim toku ohřívající tekutiny systém umožňuje eliminovat nebezpečí rozvrstvení dvoufázového toku ohřívajícího média a pružně reagovat na kolísání technologického režimu za provozu, čímž dochází k eliminaci zanášení teplosměnných ploch a minimalizaci tepelného rozkladu (tzv. krakování) ohřívajícího média bez nutnosti použití ředicí páry do ohřívajícího média (výrazné prodloužení provozního cyklu a snížení nákladů na údržbu) při dosažení velmi nízké tlakové ztráty.
<i>Lokalizace</i>	Ržavaňská rafinerie, Ruská federace
<i>Technické parametry</i>	Tepelný výkon pece 21.4 MW, zpracovávaná kapacita 275 t/h, tlaková ztráta ohřívajícího média v radiální sekci pece 90 kPa. Využíváno přes: KG Process Innovations, sídlo: Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. IČ: 457 92 593
<i>Ekonomické parametry</i>	Ekonomické parametry jsou majetkem dodavatelské společnosti KG Process Innovations s.r.o. (sídlo: Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. IČ: 457 92 593) a vzhledem ke strategické povaze technologie nemohou být zveřejněny. Odpovídají však informacím
<i>Kategorie aplikovaného výsledku podle nákladů na jeho vytvoření</i>	A - Do 5 mil. Kč
<i>IČ vlastníka výsledku</i>	00216305
<i>Název vlastníka</i>	ÚPEI-odbor procesního inženýrství



Aplikované výsledky druhu „Z“-poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

Technické parametry výsledku **neobsahují dostatečnou charakteristiku výrobního postupu (R37)**

Předkladatel výsledku **nemá majetková / vlastnická práva k výsledku**

Údaje o výsledku

Identifikační kód	RIV/61989100:27360/09:86076637
Název v původním jazyce	Navýšení výroby trubkových ocelí pro energetický, ropný a strojírenský průmysl při zvýšení jejich jakostních parametrů v ŽDB GROUP a.s.
Druh	Z/A - Poloprovoz
Jazyk	cze - čeština
Obor	JG - Hutnictví, kovové materiály
Rok uplatnění	2009

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce	Projekt je zaměřen na zvýšení výroby trubkové oceli se zajištěním vyšších kvalitativních parametrů těchto ocelí. Tyto ingoty byly vyráběny v nových typech a jakostech.
Klíčová slova	refinery processes; steel production; steel
Interní identifikační kód produktu přidělený tvůrcem	SKP 27.10.20
Lokalizace	ŽDB GROUP a.s., Bohumín
Technické parametry	Výsledek vznikl v rámci projektu MPO FI-IM4/110 s firmou ŽDB Group a.s. (IČ 26877091), která byla hlavním řešitelem. Daný výsledek využívá uvedená firma, proto nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.
Ekonomické parametry	Zavedená technologie umožňuje zvýšení zisku ocelárny o 5 % a snížení nákladů o 3 % ročně což překračuje parametry projektu, ale výsledky nemohou být využívány z důvodu krize odbytu ingotů pro výrobu trubek
Kategorie aplikovaného výsledku podle nákladů na jeho vytvoření	C - Do 50 mil. Kč, ale nad 10 mil. Kč
IČ vlastníka výsledku	26877091
Název vlastníka	ŽDB GROUP a.s.
Stát vlastníka	CZ - Česká republika



Děkuji za pozornost