



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Dodávka výstavního fundusu pro projekt IVPP“

Na základě dotazu jednoho z uchazečů k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel poskytuje následující Dodatečné informace č. 1 k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz uchazeče:

V zadávacích podmínkách na dodávku vitrín je požadováno antireflexní sklo kalené. Antireflexní sklo se v naší republice nevyrábí a je dováženo ze sousedního Německa nebo Švýcarska pod názvem Amiran a nebo antireflexní sklo bezvrstvené pod názvem Mirocard. Je tudíž naprosto nereálné vitríny za limitní cenu 256.000.-Kč bez DPH 20% ze skla této kvality vyrobit a dodat. Standardně se vitríny vyrábějí z bezpečnostních vrstvených skel, které zaručují dostatečnou ochranu jak exponátů, tak i lidí při případném poškození vitríny.

Odpověď zadavatele:

Na základě dotazu uchazeče k zadávací dokumentaci zadavatel mění technickou specifikaci předmětu plnění, a to tak, že zadavatel nepožaduje dodání vitrín z antireflexního kaleného skla, namísto toho požaduje zadavatel dodání vitrín z bezpečnostních vrstvených skel.

Zadavatel mění přílohu A Výzvy k podání nabídek – obchodní podmínky – návrh smlouvy takto:

Text článku II odst. 3.3.1. písm. a) návrhu smlouvy se mění takto:

„skleněná vitrina, volně stojící, ze skla všechny čtyři stěny s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené, dno a podhled z kovu“

Text článku II odst. 3.3.2. písm. a) návrhu smlouvy se mění takto:

„skleněná vitrina, volně stojící, ze skla všechny čtyři stěny s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené, dno a podhled z kovu“

Text článku II odst. 3.3.3. písm. b) návrhu smlouvy se mění takto:

„kryt celoskleněný, zdvihatelý nahoru, sklo s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené“.

Zadavatel na základě Dodatečných informací č. 1 připojuje novou přílohu A obchodní podmínky - návrh smlouvy a požaduje použití nového návrhu smlouvy jako součást nabídky uchazeče.

Zadavatel mění přílohu C Výzvy k podání nabídek – technickou specifikaci předmětu plnění takto:

příloha C Technická specifikace předmětu plnění

veřejná zakázka malého rozsahu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

„Dodávka výstavního fundusu pro projekt IVPP“

Zadavatel

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0230

Jitka Šibíčková

Specifikace zakázky

Skříňové vitríny:

2 kusy typu A s následující specifikací:

- skleněné vitríny, volně stojící, ze skla všechny čtyři stěny s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené, dno a podhled kov.
- Výška 2000 mm, šířka cca 800 mm, hloubka cca 800 mm, tloušťka skla 8 mm
- dvě výškově stavitelné police s lankovým závěsným systémem,
- v podhledu umístěné umělé osvětlení s UV ochranou,
- možnost instalace optických kabelů či LED diod pro vnitřní osvětlení předmětů,
- u jedné možnost vložit do dna absorbční látku,
- jedna stěna udělaná jako otevíratelné dveře s bezpečnostními zámky, pro vkládání věcí do vitríny a jejich opětovné vyjímání.
- demontovatelné typy, bezprašné.

2 kusy typu B s následující specifikací:

- skleněné vitríny, volně stojící, ze skla všechny čtyři stěny s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené, dno a podhled kov.
- Výška 2000 mm, šířka cca 800 mm, hloubka cca 800 mm, tloušťka skla 8 mm,
- jedna výškově stavitelná police s lankovým závěsným systémem,
- v podhledu umístěné umělé osvětlení s UV ochranou,
- možnost instalace optických kabelů či LED diod pro vnitřní osvětlení předmětů,
- u jedné možnost vložit do dna absorbční látku,
- jedna stěna udělaná jako otevíratelné dveře s bezpečnostními zámky, pro vkládání věcí do vitríny a jejich opětovné vyjímání.
- demontovatelné typy, bezprašné.

Stolové vitrina:

- Typ na čtyřech kovových nohách s kovovým rámem a pevnou spodní deskou.
- Kryt celoskleněný, zdvihatelý nahoru, sklo s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené,
- Rozměry – šířka cca 1400 mm, hloubka 800 mm, výška spodního okraje vitríny 800 mm, výška skleněného krytu 200 mm, tloušťka asi 0,8 mm.
- Vitrina uzamykatelná, bezpečnostní zámek, do spodní desky možnost instalace absorbentu, bezprašná.

Závěsná lišta:

Kovová lišta, zespodu zavěsitelné a pohyblivé lanko s háčkem, nosnost minimálně 30 kg, délka min. 15 metrů, tedy 5 segmentů, celkem asi 30 lanek s háčky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Další požadavky objednatele:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy předložit v termínu dohodnutém s objednatelem objednateli grafické návrhy všech částí výstavního fundusu v barvě s legendou (rozměry, materiály, specifikace dle této smlouvy) k odsouhlasení před jejich zhotovením.

Součástí předání díla je doprava díla do místa plnění a proškolení osoby určené objednatelem v zacházení s výstavním fundusem při předání díla. Součástí dodávky jsou také transportní obaly a nářadí sloužící k jeho montáži.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- 256 000 Kč bez DPH

Zadavatel na základě Dodatečných informací č. 1 připojuje novou přílohu C – technická specifikace předmětu plnění.

Zadavatel na základě změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.11.2012 do 10.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19.11.2012 v 11:00 hod.

V Brně dne 31.10.2012

Stodolová

Mgr. Tereza Stodolová
Administrátorka veřejných zakázek

Přílohy:

Příloha č. 1 – nová příloha A Výzvy k podání nabídek – obchodní podmínky – návrh smlouvy

Příloha č. 2 – nová příloha C Výzvy k podání nabídek – technická specifikace předmětu plnění