



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku

1 SMLUVNÍ STRANY

Kupující:

se sídlem:
zastoupen:
zapsaný v registru zájmových
sdružení právnických osob:
bankovní spojení:

ZŠ Integra Vsetín

Rybníky 1628, Vsetín, PSČ 755 01
Ing. Libor Podešva Ph.D., ředitelem

KUZL ze dne 8. 9. 2006, pod č. KUZL 58165/2006
ČSOB Vsetín, č. ú. 154706794/0300

IČ:

692 116 12

DIČ:

CZ692 116 12

dále jen: „kupující“

a

Prodávající:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:
dále jen: „prodávající“

HCV group a.s.

Chodská 1203 Rožnov p. Radh, PSČ 756 61
Ing.Libor Hutýra a Jiří Birgus

25395009

CZ25395009

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1849
GE CAPITAL BANK, A. S. č.úctu 157371766/0600

se dohodly takto:

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále jen „zboží“) na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Mobilní počítačová učebna“ vyhlášené dne 11.3.2013, v rámci projektu: „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Integra“, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3764.

Předmětem smlouvy je:

- 18 kusů notebooku s dokovací stanicí a myší
- Wifi síť
- 1 kus skříně na uložení notebooků
- 1 kus balíku software (Windows Server Standard 2008R2, Windows Server CAL 2008 Device CAL, Academic VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) and 192 GB vRAM entitlement, Academic Subscription only for VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3y, Antivirový program kompatibilní se stávající centrální správou Eset remote administration)
- 1 kus modulární multifunkční zařízení A3 - kopírka, tiskárna, skener

Přesná specifikace je uvedena v obchodní nabídce pro ZŠ Integra Vsetín ze dne 28. 3. 2013, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2 Zboží bude dodáno do 25 pracovních dnů od podpisu této smlouvy do sídla kupujícího.

2.3 Kupující se zavazuje dodané zboží, odpovídající popisu předmětu smlouvy, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží specifikované v odst. 2.1 ve výši:

Položka č. 1 - Notebook Latitude E5430 s dokovací stanicí a myší		
Kupní cena bez DPH 1ks		16 683,-Kč
DPH:		3 503,-Kč
Kupní cena s DPH 1ks		20 186,-Kč
Kupní cena bez DPH 18ks		300 294,-Kč
DPH:		63 062,-Kč
Kupní cena s DPH 18ks		363 356,-Kč

Položka č. 2 - Wifi síť		
Kupní cena bez DPH 1ks		34 668,-Kč
DPH:		7 280,-Kč
Kupní cena s DPH 1ks		41 948,-Kč

Položka č. 3 - Skříň na uložení notebooků		
Kupní cena bez DPH 1ks		25 842,-Kč
DPH:		5 427,-Kč
Kupní cena s DPH 1ks		31 269,-Kč

Položka č. 4 - Software - souhrn SW z obchodní nabídky		
Kupní cena bez DPH 1ks		35 648,-Kč
DPH:		7 486,-Kč
Kupní cena s DPH 1ks		43 134,-Kč

Položka č. 5 - Modulární multifunkční zařízení A3 - kopírka, tiskárna, skener Aficio MP 2001SP RICOH		
Kupní cena bez DPH 1ks		28 194,-Kč
DPH:		5 921,-Kč
Kupní cena s DPH 1ks		34 115,-Kč

Celková cena		
Celková nabídková cena bez DPH:		424 646,-Kč
DPH:		89 176,-Kč
Celková nabídková cena s DPH:		513 822,-Kč

3.2 Kupní cena za zboží uvedená v čl. 3.1 této smlouvy bude zaplacená kupujícím po řádném předání zboží na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena musí být na daňovém dokladu - faktuře uvedena v české měně a musí být rozepsána dle jednotlivých položek předmětu plnění.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 13a Obchodního zákoníku v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uvedena odvolávka na tuto kupní smlouvu.

Platba faktury bude učiněna na bankovní účet prodávajícího, který je uvedený v článku 1 této smlouvy, se splatností 30 dnů od doručení faktury (účetního dokladu) prodávajícím kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn realizovat částečnou (dílčí) fakturaci.

Doba splatnosti kupní ceny začíná běžet ode dne řádného doručení daňového dokladu kupujícím. Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Fakturu vystaví prodávající po převzetí zboží bez jakýchkoli vad. K daňovému dokladu - faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

Na faktuře bude uvedeno: „Fakturuje Vám za služby poskytnuté v souvislosti s projektem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Integra“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.“

- 3.3** Prodávající se zavazuje, že daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. Na daňovém dokladu budou rozepsány jednotlivé položky plnění včetně uvedení jednotkové ceny.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, je kupující oprávněn fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrátil fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

4 PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1** Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího předáním a převzetím zboží.
- 4.2** O předání a převzetí zboží této smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
- 4.3.** **Řádným dodáním zboží se rozumí jeho doručení do místa plnění, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v rozsahu alespoň 3 hod., to vše bez vad a nedodělků.**

5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 5.1** Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na předmět dodávky záruku v délce 24 měsíců, a to počínaje dnem předání zboží kupujícímu.
- 5.2** Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení uživatelem nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 5.3** Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této smlouvy.
- 5.4** Právo odstoupit od této smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 5.5** Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 5.6** Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 5.7** Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.


6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1** Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) tj. minimálně do roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.

- 6.2** Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž kupující si ponechá dvě vyhotovení, prodávající jedno vyhotovení.
- 6.3.** Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 6.4.** Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy touto smlouvou výslovně neupravená se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění.
- 6.5.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vsetíně dne: 15. 4. 2013


Za kupujícího:
Ing. Libor Podešva, Ph.D., ředitel



Základní škola INTEGRA Vsetín
755 01 Vsetín - Rybníky 1628
www.zsintegra.cz IČO: 69211612
info@zsintegra.cz Tel: 571411957

V Rožnově p. Radh dne: 17. 4. 2013

Za prodávajícího:
Ing. Libor Hutýra - předseda představenstva



Jiří Birgus - člen představenstva





HCV group a.s.
Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. +420 571 677 099
www.hcv.cz

Obchodní nabídka

Projekt OP VK ZŠ Integra Vsetín „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Integra“

Zákazník	ZŠ Integra Vsetín
Adresa zákazníka	Rybníky 1628, Vsetín, PSČ 755 01
Datum	28.03.2013



Projekt OP VK ZŠ Integra Vsetín „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Integra“**1 Notebook s dokovací stanicí 16 683, Kč****1.1 Notebook Dell Latitude E5430**

Base Options : Express card with TruManage
Processor : 2nd Gen Intel Core i3-2328M Processor (2.10GHz, 3MB)
Display : 35.6cm (14.0") HD+ (1600x900) LED-backlit LCD Panel with Premium Panel Guarantee and Back Cover
Palmrest : No Fingerprint Reader Palmrest for Single Pointing Keyboards
Camera : Integrated HD Camera with Microphone
Memory : 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory
Hard Drive : 500GB (7.200 Rpm) Serial ATA Hard Drive
Optical Drive : DVD +/-RW Media Bay Drive
Power Supply + Power Cord : European 65W AC Adapter with European Power Cord
Battery : Primary 6-cell 60W/HR ExpressCharge Capable
Docking connector 1 Graphics : Intel HD Graphics 3000
Logitech B530 NBK Headset
Wireless : Dell Wireless 380 Bluetooth Card 4.0 Low Energy Module
Wireless : EMEA Dell Wireless 1540 (802.11 a/b/g/n 2x2) Half Mini Card
Dell USB Dual Tone Mouse - Grey - 2 button & Scrollwheel
Keyboard : Internal Czech Qwerty Non-backlit Single Pointing Keyboard (antimicrobial)
Producer Recycling Fund Contribution
OS Linux : Ubuntu Edition version 12.04
3Yr Basic Warranty - Next Business Day

Součástí dodávky je přeinstalování dodaného OS školní licenci OS MS a instalace školní licence MS Office

1.2 Dokovací stanice

EURO2 Advanced E-Port II with 130W AC Adapter, USB 3.0, Ethernet ports

2 Wifi síť 34 668, Kč

Dle přílohy č.1 Návrh –

„Realizace pokrytí signálem Wifi v prostorách II.stupně školy

3 Skříň na uložení notebooků 25 842, Kč

Dle přílohy č.2- specifikace skříně pro uložení NB

4 Software**35 648, Kč****4.1 WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc**

Možná instalace nižší verze - 2008R2

4.2 WinSvrCAL 2012 SNGL MVL DvcCAL

Možná instalace nižší verze - 2008R2

4.3 Academic VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2

processors per host) Subscription is required. VMware vSphere Essentials includes vCenter Server Essentials and ESXi for 3 hosts, plus the following features: vCenter agents, 8-way vSMP, and Update Manager. vSphere Essentials is limited for use on up to 3 hosts and on servers with up to two processors only. The server hosts must be managed by the vCenter Server Essentials edition that is provided with this bundle, and that same vCenter Server Essentials edition cannot be used to manage other server hosts not included with this edition. Only Partners authorized with a VMware Academic Specialization may have access to quote the Academic SKU's

4.4 Academic Subscription only for VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 years

Booked with VS5-ESSL-BUN-C. Only Partners authorized with a VMware Academic Specialization may have access to quote the Academic SKU's

4.5 Rozšíření (3 roky) ESET Endpoint Antivirus - 42 stanic**5 Modulární multifunkční zařízení
A3 Aficio MP 2001SP RICOH****28 194, Kč**

Dodávka včetně instalace a zaškolení obsluhy

Konfigurace :

zás. 1x250 listů, bypass 100 listů, paměť 1 GB, síť. karta,
PCL, USB, barevný skener, rychlost 20str/min, 600 000 kopií

Dodávka včetně instalace a zaškolení obsluhy

Uvedené ceny bez DPH

Ing.Libor Hutýra - předseda představenstva

Jiří Birgus - člen představenstva




HCV group a.s.
Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. +420 571 677 099
www.hcv.cz

Návrh Wifi sítě Integra – technická dokumentace

Příloha č.1

Zákazník	ZŠ Integra Vsetín
Adresa zákazníka	Rybníky 1628, Vsetín, PSČ 755 01
Datum	28.03.2013



HELIOS 

Projekt OP VK ZŠ Integra Vsetín „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Integra“**Návrh řešení**

Celkové řešení na dodávce technologie Zyxel

Switch - ZyXEL 16x10/100 8xPOE green rack switch ES1100-16P (umístěn ve stávající Racku)

Ze switche kabelovým spojením (TP rozvody) propojeny Access Pointy(dále AP) rozmístěné po budově .Kabelový spoj switch –AP umožňuje datovou komunikaci i současné napájení AP – porty POE.

AP - ZyXEL Dual Band Business AP NWA3160-N

Tento typ AP umožňuje přepnutí do „ Controller režimu“, po přepnutí do tohoto režimu přestává AP vysílat a stává se řídicím prvkem. Redundance řídicího prvku je umožněna přepnutím dalšího AP do „ Controller režimu“

Realizace pokrytí signálem Wifi v prostorách II.stupně školy .

Zařízení	Typ- popis	počet ks
Switch	ZyXEL 16x10/100 8xPOE green rack switch ES1100-16P	1
AP	ZyXEL Dual Band Business AP NWA3160-N	5
instalace	instalace AP, kabelový spoj TP	5
nastavení	nastavení switche , AP	1

V přízemí budovy budou umístěny 3 ks AP , v patře 2ks AP

Realizace pokrytí signálem Wifi v prostorách I.stupně školy- budoucí rozšíření

Zařízení	Typ- popis	počet ks
Switch	ZyXEL 16x10/100 8xPOE green rack switch ES1100-16P	0
AP	ZyXEL Dual Band Business AP NWA3160-N	2
instalace	instalace AP, kabelový spoj TP	2
nastavení	nastavení switche , AP	1

Návrh I.stupně předpokládá realizaci Wifi připojením 2ks AP do switche , dodaného při realizaci pro II.stupeň .

Ing.Libor Hutýra - předseda představenstva

Jiří Birgus - člen představenstva



HCV

HCV group a.s.
Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. +420 571 677 099
www.hcv.cz

Specifikace skříně na uložení NB

Příloha č.2

Zákazník	ZŠ Integra Vsetín
Adresa zákazníka	Rybníky 1628, Vsetín, PSČ 755 01
Datum	28.03.2013



HELIOS

Projekt OP VK ZŠ Integra Vsetín „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Integra“

Pojízdný kontejner pro uložení až 18 notebooků do rozměru 15". - Viz obr. Na straně 4 a 5 této přílohy

Notebooky jsou v době, kdy nejsou nutné k výuce bezpečně uloženy na výsuvných policích za roletovým pancířem z aluplastu.

Notebooky jsou přes dokovací stanice připojeny k nabíjecím zdrojům a celý kontejner je přes přepětovou ochranu připojen do elektrické sítě.

Podvozek kontejneru je přizpůsoben průchodnosti mezi učebnami, dvě kola jsou opatřena brzdou.

Kontejner je dostatečně odvětrán pomocí hliníkových větracích mřížek

Volná police pro umístění SWITCHE umožňující konektivitu NB do počítačové sítě (vzdálená správa)
Součástí dodávky je datové propojení Switche s dokovacími stanicemi

HP V1910-24G Switch

Webový management

- 24 x 100/1000 metalických portů + 4 x SFP 100/1000 porty
- L3 statické směrování s 32 trasami
- VLANs a trunking (LACP)
- Auto Voice VLAN - automaticky detekuje IP telefony a přiřazuje virtuální síť bez nutnosti konfigurace.
- Pokročilejší zabezpečení: Advanced Access control list (ACL), autentifikace (IEEE 802.1X a RADIUS network logins)
- Spanning Tree: STP, RSTP, MRSTP
- QoS: prioritizace datových toků
- Montáž do 19" racku
- Doživotní záruka

Charakteristika

Quality of Service (QoS)

Broadcast controlRate limitingTraffic prioritization

Management

Simple Web management, Single IP management, Secure Web GUISNMPv1, v2c, and v3, Complete session logging, Dual flash images, Port mirroringManagement security, Network Time Protocol (NTP), IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), DHCP options, Limited CLI, RMON

Connectivity

Auto-MDI/MDIX, Non-shared SFP ports, IEEE 802.3X flow kontrol, Packet storm protection, Cable diagnostics, IPv6

Performance

Half-/Full-duplex auto-negotiating capability on every port, Selectable queue configurations, IGMP snoopingFiber uplink

Resiliency and high availability

Link aggregation

Layer 2 switching

VLAN support and tagging, Spanning Tree Protocol, BPDU filtering, Jumbo frame support

Layer 3 services

Address Resolution Protocol (ARP), DHCP relay

Layer 3 routing

Static IPv4 routing

Security

Advanced access control lists (ACLs), Secure Sockets Layer (SSL), IEEE 802.1X and RADIUS network logins, Automatic VLAN assignment, STP BPDU port protection, STP Root GuardAutomatic denial-of-service protection, Management password

Convergence

LLDP-MED (Media Endpoint Discovery), Auto voice VLAN

Additional information

Green initiative support, Green IT and power

**Warranty and support**

Lifetime warranty, Electronic and telephone support

Technická specifikace**Porty**

24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); 4 SFP 1000 Mbps ports; Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 1000BASE-X SFP ports, or a combination

Rámování

Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)

Paměť a procesor

Module : ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, packet buffer size: 512 KB, 128 MB RAM

Čekací doba

100 Mb Latency: < 5 μ s; 1000 Mb Latency: < 5 μ s

Datový tok

up to 41.7 million pps

Kapacita směrování/přepínání

56 Gbps

Velikost směrovací tabulky

32 entries

Funkce správy

IMC - Intelligent Management Center; limited command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB

Obecné protokoly

IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s (MSTP); IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Type 10BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X

Správa sítě

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps

Spotřeba energie

31.5 W (maximum)

Vstupní napětí

100-240 VAC

Vstupní kmitočet

50 / 60 Hz

Bezpečnost

UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03

Kompatibilita s elektromagnetickými normami

FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Class A

Rozsah provozní teploty

0 to 45°C

Rozsah provozní vlhkosti

10 to 90% (noncondensing)

Minimální rozměry (Š x H x V)

16 x 44.2 x 4.32 cm




MobileClassroom I.

 **HCV**

HCV Group s.r.o.

Ing. J. Novák - projektová a výrobní práce

Ing. J. Novák - design a výrobní práce



HCV group a.s.

Ing.Libor Hutýra - předseda představenstva

Jiří Birgus - člen představenstva

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jiří Birgus".