



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## Příloha č.1 - Krycí list

### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Zadavatel:** Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.07/1.400/21.1820

**Název projektu:** Učit se znát, učit se, jak na to, učit se žít spolu

| Identifikační údaje uchazeče:  |  |          |                    |                   |                         |                       |                      |                    |          |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|
| Název  | Minimální parametry  | množství | Nabízené parametry | Záruka v měsících | jednotková cena bez DPH | jednotková cena s DPH | celková cena bez DPH | celková cena s DPH | Poznámka |
| Školní tabule triptych s pojezdem, vhodná pro projekci                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- keramická tabule triptych včetně zvedacího stojanu se zárukou na povrch min. 25 let,</li> <li>- rozměr v otevřeném stavu minimálně 400x120 cm (prostřední díl min 200x120 cm),</li> <li>- požadované barevné provedení - vnitřní pevná část vhodná k projekci bílá, křídla uvnitř i vně zelená pro popis křídou,</li> <li>- odkládací políčka s madlem,</li> <li>- doprava, demontáž a likvidace starých tabulí včetně pojezdů, montáž tabule.</li> </ul>   | 9 ks     |                    |                   |                         |                       |                      |                    |          |
| Bílá keramická tabule pro popis fixem, magnetická, vhodná pro projekci | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílá keramická tabule pro popis fixem, magnetická,</li> <li>- 300x120 cm, antireflexní, s možností promítání dataprojektorem, upevnění pevně na stěnu</li> <li>- s magnetickou stěrkou a odkládací lištou na fixy,</li> <li>- doprava, montáž tabule.</li> </ul>  | 1 ks     |                    |                   |                         |                       |                      |                    |          |
| Interaktivní dataprojektor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností,</li> <li>- nativní rozlišení min. 1280x800,</li> <li>- jas min. 3000 ANSI lumenů,</li> <li>- kontrastní poměr min. 2600:1,</li> <li>- konektory min. HDMI, VGA, USB, audio,</li> <li>- záruka na projektor min. 3 roky,</li> <li>- životnost lampy – min. 2500 hodin ve standardním režimu,</li> <li>- reakční doba v případě reklamace po nahlášení telefonem nebo emailem, tj. oprava nebo výměna vadného kusu v záruce min. do 2 pracovních dnů.</li> </ul> | 10 ks    |                    |                   |                         |                       |                      |                    |          |

|                         |   |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Reproduktory</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- reproduktory k PC pro stereo ozvučení učebny,</li><li>- celkový výkon min. 40 W RMS,</li><li>- kmitočtový rozsah min. 20 Hz – 20 kHz,</li><li>- odstup signál/šum min. 85 dB,</li><li>- konektivita vstup audia (line-in), kabel pro připojení ke zdroji audia (3,5 mm jack),</li><li>- nastavení hlasitosti, výšek a basů</li></ul>  | 10 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rozsah instalace</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- montáž odpovídajícího držáku projektoru na projekční tabuli (9x tabule s pojezdem, 1x tabule pevně na stěně),</li><li>- montáž reproduktorů na zeď nebo k tabulím tak, aby nebyla omezena manipulace s tabulemi,</li><li>- kabeláž v délce do 10m (audio, VGA, USB a napájecí kabel), provedení v elektroinstalačních lištách na stěnu v délce do 10 m,</li><li>- centrální vypínač napájení pc/ntb, projektoru a reproduktorů na stěně,</li><li>- dvozásuvka na stěně u stolku s pc/ntb,</li><li>- přizpůsobení promítaného obrazu na plochu tabule, zapojení a nastavení prezentačního pc/ntb,</li><li>- poučení obsluhy, předvedení funkčnosti,</li><li>- hrubý úklid po instalaci</li></ul> |       |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>Nový notebook</b></p> | <p>Procesor:<br/> - dosahující v bechmarkovém testeru Passmark Performance Test hodnoty min. 3600 v testu Passmark CPU Mark,<br/> Vnitřní paměť:<br/> - 4 GB,<br/> - typ: DDR3-SDRAM,<br/> - frekvence: 1333 MHz,<br/> Úložná média:<br/> - kapacita pevného disku: 750 GB,<br/> - rychlost otáček pevného disku: 5400 ot/min,<br/> - integrovaná čtečka paměťových karet,<br/> Obrazovka:<br/> - úhlopříčka displeje: 15.6 ",<br/> - rozlišení displeje: 1366 x 768 px,<br/> - LED podsvícení<br/> Grafika:<br/> - grafická karta nesdílená,<br/> - diskrétní grafická paměť: 2048 MB,<br/> - typ diskrétní grafické paměti: GDDR3,<br/> Optická mechanika:<br/> - DVD vypalovačka,<br/> Počítačová síť:<br/> - připojení k bezdrátové síti (WLAN),<br/> - typ bezdrátového připojení: 802.11b, 802.11g, 802.11n,<br/> - připojení na síť Ethernet<br/> - přenosová rychlost sítě Ethernet: 10, 100, 1000 Mbit/s,<br/> Možnosti připojení<br/> - USB 2.0, USB 3.0,<br/> - VGA, HDMI,<br/> - konektor pro sluchátka (line-out),<br/> - konektor pro mikrofon (line-in),<br/> Klávesnice:<br/> - polohovací zařízení: Touchpad,<br/> - numerické klávesy<br/> Operační systém:<br/> - min. Windows 7 – trvalá licence</p> | <p>1 ks</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                             |  |      |  |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|--|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Digitální fotoaparát        | <div>- kompaktní ultrazoom,<br/>Senzor:<br/>- typ: 1/2,3" CMOS,<br/>- počet efektivních pixelů: 16 milionů,<br/>Objektiv:<br/>- optický zoom: 10×,<br/>- digitální zoom: 4×,<br/>- ohnisková vzdálenost: 4,5–45 mm / 25–250 mm (ekv. kinofilmu),<br/>- světelnost: f/3,2–5,8,<br/>- stabilizace obrazu: optická,<br/>Displej:<br/>- typ: TFT LCD,<br/>- úhlopříčka: 2,7" (6,7 cm),<br/>- počet pixelů: 230 000,<br/>Formáty souborů:<br/>- statické snímky: JPEG,<br/>- zvukové soubory (poznámky): WAV,<br/>- videosekvence: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereofonní AAC),<br/>Konektory:<br/>- A/V výstup,<br/>- USB 2.0 konektor,<br/>- HDMI,<br/>Napájení:<br/>- akumulátor,<br/>- výdrž: 230 snímků / 1 hodina videa</div> | 1 ks |  |     |     |     |     |     |     |
| záruční a servisní podmínky | uchazeč popíše nabízené záruční a servisní podmínky k nabízenému zboží (délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému, rychlost vyřízení reklamace a další dle svého uvážení)  | xxx  |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

|                      |  |                    |  |
|----------------------|--|--------------------|--|
| Celková cena bez DPH |  | Celková cena s DPH |  |
|----------------------|--|--------------------|--|

Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem uchazeče