



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Uživatelská příručka IS KP14+

Import XML do soupisky dokladů

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 – 2020

verze 4.0

platnost od 24.1.2018

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	OBECNĚ O IMPORTU	4
3	MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ IMPORTNÍHO XML.....	5
3.1	Vytvoření XML pomocí předpřipraveného XLSX	5
3.1.1	Zadání dat do XLSX.....	6
3.2	Vytvoření XML vybranými nástroji uživatele	12
3.2.1	Schéma pro validace.....	12
3.2.2	Definice datového obsahu	12
4	IMPORT PŘEDPŘIPRAVENÉHO XML SOUBORU	16
4.1	Připojení XML souboru	16
4.2	Import XML souboru	17
4.3	Fyzická kontrola dat a doplnění	18
4.4	Zpětná kontrola souborů XML	19
5	SMAZÁNÍ NAIMPORTOVANÝCH ZÁZNAMŮ.....	20
6	PŘÍKLADY PLNĚNÍ.....	20
6.1	SD-1 Účetní/daňové doklady	20
6.2	SD-2 Lidské zdroje.....	22
6.3	SD-3 Cestovní náhrady.....	23
6.4	Soupiska příjmů	24
7	PŘÍLOHY	26

1 Úvod

Nástroj pro vytváření XML dávek by měl příjemci pomoci podstatným způsobem urychlit zpracování průběžné žádosti o platbu. Zadává-li do IS KP14+ velké množství dat, není ruční zadávání jednotlivých hodnot přímo v IS KP14+ efektivní a může být zdrojem mnoha chyb. Z tohoto důvodu je na žádosti o platbu v IS KP14+ zapracována možnost importovat data ve formátu XML.

Z podkladů, které si příjemce stáhne z účetního systému do excelu, nebo si je rovnou v excelu vede, zpracuje soubor, ze kterého pomocí funkce Export vygeneruje XML dávku. Tuto dávku nainstaluje do IS KP14+.

Nástroj, včetně související dokumentace, zpracovali kolegové z Operačního programu Zaměstnanost, realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. S jejich laskavým svolením a našim poděkováním zpřístupňujeme tento nástroj i příjemcům OP VVV.

Pro každou z dílčích soupisek v IS KP14+ (SD-1 Účetní/daňové doklady, SD-2 Lidské zdroje, SD-3 Cestovní náhrady, Soupisca příjmů) byl zpracován nástroj pro vyplňování, příklad vyplnění a vzorový XML soubor pro načtení do ISKP.

2 Obecně o importu

- Tokem dat je jednostranný jednorázový import souboru do IS KP14+.
- Dohrávaný soubor je ve formátu XML (bližší popis viz kapitola 3 a dále).
- Záznamy/Doklady jsou v souboru ve stromové struktuře.

V importním souboru ve formátu XML jsou obsaženy záznamy pro jednotlivé řádky soupisky. Každý jednotlivý řádek soupisky (např. faktura) je v XML prezentován pod jedinečným kódem (atribut `<ID_EXT>`). Pod tímto jedinečným kódem jsou přiřazeny další povinné atributy pro konkrétní řádek (např. částky, datum úhrady, dodavatel).

AKTUÁLNĚ JE GARANTOVÁN ÚSPĚŠNÝ IMPORT XML O MAXIMÁLNĚ 200 ZÁZNAMECH.
V případě nutnosti importu více záznamů, je nutné naimportovat několik XML (každý o maximálně 200 záznamech).

V případě, že se uživatel pokusí o import většího počtu záznamů, může dojít k zablokování celé importní služby.

Pro každé jedinečné `<ID_EXT>` zakládá aplikace záznam na soupisce dokladů.

Každý záznam musí mít tedy v rámci importního souboru své jedinečné `<ID_EXT>`.

Navíc `<ID_EXT>` musí být jedinečné i napříč dílčími soupiskami v rámci jedné žádosti o platbu (tzn. např. na SD-1 a SD-2 se nesmí vyskytovat stejné `<ID_EXT>`, a to ani v případě, že jsou dílčí soupisky importovány v samostatných XML souborech).

Je doporučeno označovat záznamy `<ID_EXT>` na SD-1 vzestupně od 100001, 100002, 100003 a dále. Na SD-2 postupujte shodně, ale od čísla 200001 a na SD-3 začínejte záznamem 300001. Na příjmech lze začít například od čísla P001.

V případě nedodržení jedinečnosti `<ID_EXT>` nedojde k založení záznamu či dojde k založení pouze jednoho ze záznamů či přepisu již existujícího záznamu!!!

V rámci jednotlivých řádků soupisky figurují provazby na další datové oblasti aplikace IS KP14+ (minimálně subjekty, veřejné zakázky a položky rozpočtu). Vazby, kterých se to týká, jsou v datové větě níže **podbarveny modře**. Systém se pokusí pomocí kódu příslušnou vazbu na jinou datovou oblast vyhledat a doplnit. Pokud vyhledání nebude úspěšné, tak vazbu nedoplní (nicméně záznam založí a neodmítně import). Kvůli provázanosti je nutné vyplňovat záznamy v přesně stanovené formě (přesný formát IČ, formát kódu položky rozpočtu, pořadové číslo veřejné zakázky). Přenos těchto vazeb na ostatní datové oblasti nelze obecně garantovat.

Import dat lze provádět opakovaně. (Vždy je však nutné vyčkat provedení předchozího importu. Úspěšné provedení importu indikují zobrazené doklady z importního souboru v IS KP14+ na dílčí soupisce dokladů). Systém vždy hledá v importovaném XML atribut `<ID_EXT>`. Pokud byl již dříve (v dřívější dávce) importován `<ID_EXT>` se stejnou hodnotou, bude záznam v IS KP14+ **přepsán**. **Veškerá dřívější data pro dané ID EXT budou smazána. Pokud je tedy nutné změnit pro konkrétní ID EXT např. pouze jednu hodnotu (např. částku), je nutné poslat všechny hodnoty pro daný doklad (tedy i ty, pro které není záměrem měnit hodnotu), event. hodnotu změnit ručně přímo v aplikaci IS KP14+.**

Pokud ještě nebylo `<ID_EXT>` do IS KP14+ zasláno, založí se nový záznam na odpovídající dílčí soupisce dokladů.

3 Možnosti vytvoření importního XML


Importní XML soubor si může připravit jak uživatel bez znalosti tvorby XML (viz kapitola 3.1), nebo uživatel se znalostí tvorby XML (viz kapitola 3.2).

3.1 Vytvoření XML pomocí předpřipraveného XLSX

Jednou z možností tvorby XML souborů je jejich export z programu Microsoft Excel.

Pro ilustraci postupu byl v dalších kapitolách použit kancelářský balík Microsoft Office 2010, s drobnými obměnami však lze postupovat stejně i v ostatních používaných verzích. Další podrobnosti obsahuje návodová produkту Microsoft Excel.

Před započetím prací je nutné mít v Excelu zobrazenu kartu Vývojář (lze zapnout v nabídce Soubor – Možnosti – Přizpůsobit pás karet).



3.1.1 Zadání dat do XLSX

Uživatel si otevře relevantní předpřipravený soubor (příloha tohoto návodu) ve formátu vhodném pro následný export do XML:

- pro účely naplnění **SD-1** soubor *SD-1_pro_XML_20171120_K_vypln.xlsx*,

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DATE*	VAR2(64)*	VAR2(12)*	VAR2(10)	VAR2(64)	VAR2(2000)	NUM(14,2)	NUM(14,2)	VAR2(64)	DATE	DATE	DATE	VAR2(15)	VAR2(255)	VAR2(64)	VAR2(1)	VAR2(1)	VAR2(1)	VAR2(15)	NUM(14,2)	NUM(14,2)
Datum pouze v buňce A4. Automaticky plněné. Sloupec nevyplňovat.	Vložit hodnotu Obecny	Vložit hodnotu Obecny	Vyplnit IČ. Nutné dodržet formát IČ vč. případných "nul" na začátku IČ.	Vyplnit přesný kód položky rozpočtu.								Vyplnit IČ. Nutné dodržet formát IČ vč. případných "nul" na začátku IČ.			Vyplnit hodnotu A (ano) nebo N (ne)	Vyplnit hodnotu A (ano) nebo N (ne)	Vyplnit hodnotu Investice nebo Neinvesticie	ČÁSTKA BEZ DPH	ČÁSTKA DPH PŘIPADAJÍC NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	
Datum pro hlavičku. Aktuální datum.	ID dokladu z externího systému	Typ dokladu	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍjemce/Par TNERA)	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU	POPIS PŘÍJMU n. POPIS VÝDAJE	CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNITVĚ	DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU	DATUM USKUTEČNĚní ZDANITELNÉHO PLNĚní	DATUM ÚHRADY VÝDAJE n.	DATUM PŘÍJMU	ČÍSO DODAVATELE	ČÍSLO SMLOUVY/OBJE DNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE	NAZEV DODAVATELE	NERELEVANTNÍ INVESTICE/NEINVESTICE	(Pořadové) ČÍSLO VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ dle MS2014+, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE (umsdvez)	NERELEVANTNÍ INVESTICE	ČÁSTKA DPH PŘIPADAJÍC NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	
22.11.17	20001	Obecny	ID_EXT	TYPDOKLAD	IC	POLOZKA	POPIS	CASTKADOKRE	CASTKADOKD	DATUMVYSTAVENIA	DATUMPLNENIA	DATUMUHRADAVY	DODAVATELNAD	DODAVATELNAZEV	SMLOUVACISI	SMLOUVANEREF	VZ_CIS	VZERELEVANTNI	VYDAJPROKA	VYDAJPROKA
5																			ZBEZDPH	ZDPH

- pro účely naplnění **SD-2** soubor *SD-2_pro_XML_20171120_K_vypln.xlsx*,

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
DATE*	VAR2(64)*	VAR2(12)*	VAR2(10)	VAR2(64)	VAR2(2000)	DATE	DATE	VAR2(255)	VAR2(255)	VAR2(8)	NUM(14,2)	NUM(15,3)	NUM(15,3)	NUM(14,2)	NUM(14,2)	NUM(14,2)		
Datum pouze v buňce A4. Automaticky plněné. Sloupec	Vyplnit hodnotu Mzdy	Vyplnit hodnotu Mzdy	Vyplnit IČ. Nutné dodržet formát IČ vč. případných "nul" na začátku IČ.	Vyplnit přesný kód položky rozpočtu. Pozor na mezery a prázdné znaky!				Zadat např. "březen 2016" či "03.2016".										
Datum pro hlavičku. Aktuální datum. Zadávejte pouze jednou!	ID dokladu z externího systému	Typ soupisku	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍjemce/Par TNERA)	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU	POPIS	DATUM ÚHRADY VÝDAJE n.	DATUM PŘÍJMU	IDENTIFIKACE KALENDÁŘNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NĚMUŽ SE VZTAHUJÍ OSOBNÍ NÁKLADY	PŘIJEMNÍ PRACOVNÍKA	JMÉNO PRACOVNÍKA	ZÚČTOVANÁ DRUH PRACOVNĚ DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH	ZAMĚSTNAVAT ELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH	POČET ODPRACOVANÝCH MĚSÍCŮ V HODINÁCH	JINÉ VÝDAJE ZDRAVOTNÍ (ODVÁdí SE Z POJISTENÍ JINÉ VÝDAJE) (NEODVÁdí SE Z ZAMĚSTNAVAT ELE MĚSÍCŮ V HODINÁCH)	POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ (ODVÁdí SE Z POJISTENÍ JINÉ VÝDAJE) (NEODVÁdí SE Z ZAMĚSTNAVAT ELE MĚSÍCŮ V HODINÁCH)			
22.11.17	20001	Mzdy	ID_EXT	TYPDOKLAD	IC	POLOZKA	POPIS	DATUMUHRADY	DATUMZL	PRUMENI	JMENO	AHU	MZDA	BY	NAPRJ	ODVODY	POJISTNE	ODU
5																		

- pro účely naplnění SD-3 soubor SD-3_pro_XML_20171120_K_vypln.xlsx,

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 DATE*	VANOVINKY: - Ověření ve sloupci C,J.	VAR2(12)*	VAR2(10)	VAR2(64)	VAR2(2000)	NUM(14,2)	VAR2(255)	VAR2(255)	VAR2(16)	VAR2(512)	DATE	DATE
Datum pouze v buňce A4. Automaticky plněné. Sloupec nevyplňovat.		Vyplnit hodnotu Cestovne	Vyplnit IČ. Nutné dodržet formát IČ vč. případných "nul" na začátku IČ.	Vyplnit přesný kód položky rozpočtu.					Vyplnit hodnotu Tuzemska nebo Zahranicni nebo ZahranicniExpert			
Datum pro hlavičku. Aktuální datum.	ID dokladu z externího systému	Typ soupisky	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PA RTNERA)	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ	cestu n. VYKÁZANÉ PŘÍJMY	PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA	JMÉNO PRACOVNÍKA	DRUH PRACOVNÍ CESTY	ÚČEL PRACOVNÍ CESTY	DATUM ZAHÁJENÍ PRACOVNÍ CESTY	DATUM UKONČENÍ PRACOVNÍ CESTY
22.11.17	300001	Cestovne									PCDATUMZAH	PCDATUMUKO

- pro účely naplnění Soupiska příjmů soubor SD-Prijmy_pro_XML_20170113_K_vypln.xlsx.

A	B	C	D	E	F	G	H
1 DATE*	VANOVINKY: - Ověření ve sloupci C.	VAR2(12)*	VAR2(10)	VAR2(64)	VAR2(2000)	DATE	NUM(14,2)
Datum pouze v buňce A4. Automaticky plněné. Sloupec nevyplňovat.		Vyplnit hodnotu Prijmy	Vyplnit IČ. Nutné dodržet formát IČ vč. případných "nul" na začátku IČ.				
Datum pro hlavičku. Aktuální datum.	ID dokladu z externího systému	Typ soupisky	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PART NERA)	POPIS PŘÍJMU	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ	DATUM ÚHRADY	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA PRACOVNÍ CESTU n. VYKÁZANÉ PŘÍJMY
22.11.17	P001	Prijmy		POPIS VÝDAJE	n.	VÝDAJE n.	

Vzorové příklady vyplnění XLSX

Pro názornost si lze prohlédnout (případně využít) předpřipravený XLSX se vzorovými daty (příloha tohoto návodu):

- ukázka naplnění SD-1 soubor *SD-1_pro_XML_20171120_Příklad.xlsx*,
- ukázka naplnění SD-2 soubor *SD-2_pro_XML_20171120_Příklad.xlsx*,
- ukázka naplnění SD-3 soubor *SD-3_pro_XML_20171120_Příklad.xlsx*,
- ukázka naplnění Soupisca příjmů soubor *SD-Prijmy_pro_XML_20171120_Příklad.xlsx*.

Uživatel zadává data vždy od buňky „B4“ a to:

- buď ručním plněním,
- nebo kopírováním z jiného umístění (předpokladem je, že má potřebná data v jiném souboru a ve správném formátu).¹

Vždy je však nutné zajistit, aby buňky ve sloupci „B“ byly plněny postupně (tedy B4, B5, B6, B7, B8 ...). Buňky nesmí být vyplňovány nespojitě (tedy např. B4, B6, B7, B5, B8 ...). Při správném vyplnění buněk ve sloupci „B“ se daný řádek podbarví (střídavě tmavě a světle). Názorně viz následující obrázky.

SPRÁVNĚ (střídavé podbarvení)

	A	B	C	D	E
1	DATE*	VAR2(64)*	VAR2(12)*	VAR2(10)	VAR2(64)
	MPSV: Datum pouze v buňce A4. Automaticky plněné. Sloupec nevyplňovat.			MPSV: Vyplnit IČ. Nutné dodržet formát IČ vč. případných "nul" na začátku IČ.	MPSV: Vyplnit kód pol rozpočtu
2	Datum pro hlavičku. Aktuální datum.	ID dokladu z externího systému	Typ dokladu	ZKRACENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PAR TNERA)	POLOŽKA ROZPOČTU PROJEKTU
3	DATE	ID_EXT	TYPDOKLADU	IC	POLOZKU
4	13.01.17	10001	Obecný		
5		10002			
6		10003			
7		10004			
8		10005			

ŠPATNĚ (nepodbarvené řádky)

	A	B	C	D	E
1	DATE*	VAR2(64)*	VAR2(12)*	VAR2(10)	VAR2(64)
	MPSV: Datum pouze v buňce A4. Automaticky plněné. Sloupec nevyplňovat.			MPSV: Vyplnit IČ. Nutné dodržet formát IČ vč. případných "nul" na začátku IČ.	MPSV: Vyplnit kód pol rozpočtu
2	Datum pro hlavičku. Aktuální datum.	ID dokladu z externího systému	Typ dokladu	ZKRACENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PAR TNERA)	POLOŽKA ROZPOČTU PROJEKTU
3	DATE	ID_EXT	TYPDOKLADU	IC	POLOZKU
4	13.01.17	10001	Obecný		
5		10002			
6		10003			
7		10004			
8		10005			

¹ Při kopírování není v excelu funkční validace na hodnoty vybírané z číselníku.

Vysvětlení řádků v souboru:

- 1. řádek: požadavky na formát dat pro XML (viz též kapitola 3.2.2),²
 - 2. řádek: názvy polí zobrazované v IS KP14+ na dílčích soupiskách dokladů (vyjma sloupců A, B a C),
 - 3. řádek: technický název pro XML (viz též kapitola 3.2.2).
 - 4. a další řádky: určeny pro uživatelské zadání dat.

Vysvětlení některých sloupců v souboru:³

- Sloupec A (DATE): Pomocný sloupec, který uživatel needituje. Automaticky se v buňce A4 plní aktuální datum. Hodnota nezbytná pro korektně generovaný XML soubor.
 - Sloupec B (ID_EXT): uživatel musí vyplnit jedinečnou hodnotu pro konkrétní doklad.⁴ Žádný jiný řádek nesmí mít stejně ID_EXT.
 - Sloupec C (TYPDOKLADU) musí uživatel vyplnit hodnotu:
 - **Obecny** pro doklad spadající pod SD-1 Účetní/daňové doklady,
 - **Mzdy** pro doklad spadající pod SD-2 Lidské zdroje,
 - **Cestovne** pro doklad spadající pod SD-3 Cestovní náhrady,
 - **Prijmy** pro doklad spadající pod Soupisu příjmů.

Časté chyby způsobující nemožnost následného importu či neprovedení kompletního importu:

- Kód položky rozpočtu projektu musí být vyplněn přesně, jak je veden v systému (např. nesmí být uvedena tečka na konci kódů - chybně 1.1.6.2., správně 1.1.6.2),
 - Veškeré hodnoty s částkami musí být zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Je nutné si dát pozor na skrytá (resp. nezobrazená) desetinná místa. Nestačí pouze skrýt (tj. nezobrazit) desetinná místa.

FISMU			
f x	268,05458		
N	O	P	Q
N	N	NUM(14,2)	
N	O	JINEVYDAJEBEZ	
		ODVODU	
#	#	268,05	

- Pokud je vyžadováno vyplnění z nabídky hodnot, je nutné provést zápis přesně s dodržením malých/velkých písmen a mezer (např. chybně NEINVESTICE či neinvestice, správně Neinvestice).
 - Pokud je pro textové pole předepsán maximální počet znaků, nesmí být zapsáno znaků více.

² VAR2(64) ... textové pole, v závorce uveden maximální počet znaků (např. 64),
 NUM(14,2) ... číselné pole, v závorce uveden maximální počet míst (např. 14 pozic, max. 2 za desetinnou čárkou),
 DATE ... datumové pole ve formátu dd.mm.rr (např. 01.03.2016),


- * ... povinné pole (pouze sloupce A a B).

³ Detailněji přímo v XLSX souboru.

⁴ Problematika blíže viz kapitola 2.

Export do XML souboru

Po vyplnění veškerých požadovaných dat⁵ na listu (vzorové příklady viz výše), je možné provést export dílčí soupisky do XML souboru. Uživatel vstoupí na kartu VÝVOJÁŘ⁶ a stiskne tlačítko EXPORT. Excel otevře okno s volbou pro uložení souboru. Uživatel si vybere požadovaný adresář pro uložení, pojmenuje vhodně soubor (pro snadnou budoucí identifikaci) a stiskne tlačítko EXPORTOVAT. XML soubor uživatel následně nalezne ve zvoleném adresáři (vzorové příklady XML souborů viz kapitola 6).



⁵ Pro úspěšný export dat z XLSX do XML a následný import XML do IS KP14+ jsou povinné pouze sloupce A, B a C. Nicméně je v zájmu uživatele vyplnit maximum hodnot, aby si minimalizoval nutnost ručního plnění dat v IS KP14+.

⁶ Pokud se karta nezobrazuje, uživatel provede její zaktivnění dle postupu v kapitole 3.1.

Před exportem excelu do XML souboru se ujistěte, že v excelu nejsou žádné chyby v označení a nepřebývají prázdné řádky.

ŠPATNĚ (podbarvená oblast nekončí posledním záznamem, nesprávně vyplněný název položky rozpočtu – tečka na konci navíc)

SPRÁVNĚ (podbarvená oblast končí posledním záznamem, přesný název položky rozpočtu)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DATE	VAR2(64)*	VAR2(12)*	VAR2(10)	VAR2(64)	VAR2(2000)	DATE	DATE	VAR2(255)	VAR2(255)	VAR2(14)	NUM(14,2)	NUM(15,3)	NUM(15,3)	NUM(14,2)	NUM(14,2)	
Datum pouze v buflce A4, Automaticky plňte, Sloupec		Vyhřít hodnotu Mzdy		Vyhřít IC, Nutně dočítat "0" včetně případných "nul" na začátku IC.	Vyhřít přesný kód položky rozpočtu. Pozor na mezeru a prázdné znaky!			Zádat např. "březen 2016" či "03.2016".		Vyhřít hodnotu Směny nebo DPC nebo DPPO nebo DPPN		FOND	PRACOVNÍ DOBY	PRACOVNIKA	POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ	
Datum pro hlášku. Aktuální datum. Zadávajte pouze jednou!	ID dokladu z externího systému	ID typ soupisu	ZKRÁTCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PAR TNERA)	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU	DATUM UHRADY VÝDAJE R.	DATUM PRŮJMU	VZTAHÚJI OSOBNÍ NÁKLADY	PŘIJEMENÍ PRACOVNIKA	JMÉNO PRACOVNIKA	ZUČTOVANÝ HŘUBÁ PRACOVNĚ PRAVNÍHO VZTAHU	DRUH ZAMĚSTNAVATEL	POČET DANĚM V HODINÁCH	JIŘÍ VÝDAJE ODPOČIVACÍ V MĚSÍCI V HODINÁCH	POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ	JIŘÍ VÝDAJE (NEDOVÁDE SE Z POJISTNÉ NA ZAMĚSTNAVATELE)	
DATE	ID	EXT	TYPODOKLAD	IC	POLOŽKA	POPIS	DATE	MUHRADY	DATUM	PRIMENI	JMENO	AHU	MZDA	POČETHODIN	JINVEDAJES	JINVEDAJEBEZODU
27.02.18	20001	Mzdy	66003008	1.1.2.1.1.1	práce na projektu		08.03.16	01.03.16	Novák Josef	Smilouva		17970,00	168,00	168,00	0,00	0,00
	20002	Mzdy	66003008	1.1.2.1.1.2	práce na projektu		08.03.16	01.03.16	Novák Josef	DPPNad		16970,00	168,00	168,00	0,00	0,00
	20003	Mzdy	66003008	1.1.2.1.1.1	práce na projektu		04.03.16	01.03.16	Novák Jeronym	DPC		3612,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Pro každou dílčí soupisku (pokud jich bude uživatel importovat více) je nutné opakovat postup v této kapitole. Tedy pokud uživatel plánuje import všech čtyř dílčích soupisek (SD-1, SD-2, SD-3, Soupisů příjmů), musí postup provést čtyřikrát.

Po úspěšném exportu soupisky do XML souboru následuje import tohoto souboru do IS KP14+, což je popsáno v kapitole 4.

3.2 Vytvoření XML vybranými nástroji uživatele

Uživatel si může importní soubor ve formátu XML připravit i jiným způsobem, než uvedeným v kapitole 3.1. Definice datového obsahu je popsána v kapitole 3.2.2.

3.2.1 Schéma pro validace

http://ms14xsd.mssf.cz/ImportXML/SoupiskaDoklad/v_x.x/MS14-SoupiskaDoklad_Import.xsd

kde „x“-ka nahrazují číselný kód příslušné verze schématu.

Příklad aktuální šablony: https://ms14xsd.mssf.cz/ImportXML/SoupiskaDoklad/v_1.3/MS14-SoupiskaDoklad_Import.xsd.

3.2.2 Definice datového obsahu

Legenda:

První sloupec datového bloku – název elementu v souboru XML

Druhý sloupec datového bloku – slovní popis atributu (zpravidla viditelný v IS KP14+)

Třetí sloupec datového bloku – datový typ

- | | |
|--------|---|
| • VAR2 | – formát - textové pole |
| • NUM | – formát - číselné pole |
| • DATE | – formát - datum XS:DATETIME; YYYY-MM-DDThh:mm:ss |
| • * | – označení - povinný atribut |

Modré podbarvení značí provázanost na další datovou oblast aplikace IS KP14+ (viz kap. 2).

Kořenovým záznamem je <SoupiskaDoklad> Soupiska dokladů.

Následují atributy pod kořenovým záznamem.

Zeleně vždy uvedeno, pro kterou dílčí soupisku je daný atribut relevantní.

Obecny/Mzdy/Cestovne/Prijmy

<ID_EXT>⁷ Primární klíč; unikátní identifikace záznamu dle příjemce VAR2(64)*

Obecny/Mzdy/Cestovne/Prijmy

<TYPDOKLADU>⁸ Typ dokladu – výčet hodnot: VAR2(12)*

„Prijmy“ - pro Soupisku příjmů

„Obecny“ - pro Účetní/daňové doklady

„Mzdy“ - pro Lidské zdroje

„Cestovne“ - pro Cestovní náhrady

Obecny/Mzdy/Cestovne/Prijmy

<IC> IČ subjektu projektu (příjemce/partnera) VAR2(10)

Obecny/Mzdy/Cestovne

<POLOZKA> Kód položky kapitoly rozpočtu projektu dle IS KP14+ VAR2(64)

Obecny/Prijmy

<POPIS> Popis výdaje/příjmu VAR2(2000)

⁷ Aktuálně se nezobrazuje na obrazovce v IS KP14+, nicméně v budoucnu to předpokládáme.

⁸ Dle hodnoty pro TYPDOKLADU jsou relevantní další atributy (viz vždy zeleně nad atributem).

<i>Obecny</i>		
<CASTKADOKLBEZDPH>	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	NUM(14,2)
<i>Obecny</i>		
<CASTKADOKLDPH>	Celková částka DPH uvedená na dokladu	NUM(14,2)
<i>Obecny/Cestovne/Prijmy</i>		
<KOD>	Číslo účetního dokladu v účetnictví	VAR2(64)
<i>Obecny</i>		
<DATUMVYSTAVENI>	Datum vystavení dokladu	DATE
<i>Obecny</i>		
<DATUMPLNENI>	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	DATE
<i>Obecny/Mzdy/Prijmy</i>		
<DATUMUHRADY>	Datum úhrady výdaje/ datum příjmu	DATE
<i>Obecny</i>		
<DODAVATELICO>	IČ dodavatele	VAR2(15)
<i>Obecny</i>		
<DODAVATELNAZEV>	Název dodavatele	VAR2(255)
<i>Obecny</i>		
<SMLOUVACISLO>	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	VAR2(64)
<i>Obecny</i>		
<SMLOUVANEREL>	V případě, že neexistuje smlouva s dodavatelem vyplnit „A“	VAR2(1)
<i>Obecny</i>		
<VZ_CIS>	Pořadové číslo veřejné zakázky dle IS KP14+, ke kterému se doklad vztahuje	VAR2(30)
<i>Obecny</i>		
<VZNERELEVANTNI>	V případě, že neexistuje výběrové řízení, vyplnit „A“	VAR2(1)
<i>Obecny</i>		
<INVESTICE>	Výběr z hodnot: „Investice“ / „Neinvestice“	VAR2(15)
<i>Obecny</i>		
<VYDAJEPROKAZBEZDPH>	Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	NUM(14,2)

Obecný

<VYDAJEPROKAZDPH> Částka DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje
NUM(14,2)

Cestovné/Příjmy

<VYDAJEPROKAZ> Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu (pro
<TYPDOKLADU> = "Cestovné")/Vykázané příjmy (pro
<TYPDOKLADU>= "Příjmy");
NUM(14,2)

Mzdy

<DATUMLZ> Identifikace kalendářního roku a měsíce, k němuž se osobní
náklady vztahují
DATE

Mzdy/Cestovné

<PRIJMENI> Příjmení pracovníka
VAR2(255)

Mzdy/Cestovné

<JMENO> Jméno pracovníka
VAR2(255)

Mzdy

<DRUHPRACVZTAHU> Druh pracovně právního vztahu – výběr z hodnot:
„Smlouva“ – pro Pracovní smlouva
„DPC“ – pro Dohoda o pracovní činnosti
„DPPDo“ – pro Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč vč. měsíčně
„DPPNad“ – pro Dohoda o provedení práce nad 10 tis. Kč měsíčně

Mzdy

<MZDA> Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci
NUM(14,2)

Mzdy

<FONDPRACDOBY> Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném
měsíci v hodinách
NUM(15,3)

Mzdy

<POCETHODINNAPRJ> Počet odpracovaných hodin na projektu
NUM(15,3)

Mzdy

<JINEVYDAJESODVODY> Jiné výdaje (odvádí se z nich odvody)
NUM(14,2)⁹

Mzdy

<POJISTNE> Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele
NUM(14,2)

Mzdy

<JINEVYDAJEBEZODVODU> Jiné výdaje (neodvádí se z nich odvody na sociální a zdravotní
pojištění)
NUM(14,2)¹⁰

⁹ Možné zadat i záporné číslo.

¹⁰ Možné zadat i záporné číslo.

<i>Cestovne</i>		
<PCUCEL>	Účel pracovní cesty	VAR2(512)
<i>Cestovne</i>		
<PCDATUMUKONCENI>	Datum ukončení pracovní cesty	DATE
<i>Cestovne</i>		
<PCDРUH>	Druh pracovní cesty – výběr z hodnot:	VAR2(16)
„Tuzemska“ – pro Tuzemská		
„Zahranicni“ – pro Zahraniční		
„ZahranicniExpert“ – pro Zahraniční expert		
<i>Cestovne</i>		
<PCDATUMZAHAJENI>	Datum zahájení pracovní cesty	DATE

4 Import předpřipraveného XML souboru

Import předpřipraveného souboru (příprava souboru je popsána v kapitole 3) ve formátu XML se provádí v IS KP14+, na žádosti o platbu, záložce Souhrnná soupiska.

Před importem předpřipraveného souboru ve formátu XML je vždy nezbytné na záložce SOUHRNNÁ SOUPISKA vyplnit pole EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY a stisknout tlačítko ULOŽIT.¹¹

4.1 Připojení XML souboru

Uživatel vloží předpřipravený soubor stiskem tlačítka PŘIPOJIT.

Při prvním připojení XML souboru je pole IMPORTNÍ XML SOUBOR prázdné a po stisku tlačítka PŘIPOJIT se zobrazí správce souborů lokálního počítače. Uživatel vybere/vyhledá jím předpřipravený XML soubor¹².

Při druhém a dalším připojení XML souboru se v poli IMPORTNÍ XML SOUBOR zobrazuje název souboru, který byl připojován v předchozím nahrávání. Uživatel tuto skutečnost ignoruje a stiskne tlačítko SOUBOR. Systém zobrazí dvě malá tlačítka OTEVŘÍT¹³ a PŘIPOJIT. Uživatel stiskne malé tlačítko PŘIPOJIT. Systém zobrazí správce souborů lokálního počítače. Uživatel vybere/vyhledá jím předpřipravený XML soubor. Název souboru z předchozího importu bude přepsán nově připojeným souborem.

¹¹ Pole se vyplňuje pouze, pokud ještě není vyplněné.

¹² Postup přípravy XML je uveden v kapitole 3.

¹³ Lze si zobrazit předchozí nahrané XML, jehož název se v poli zobrazuje.

Po dobu nahrávání se v poli „Importní XML soubor“ zobrazuje text „Probíhá nahrávání ...“

Import dokladů soupisky z XML
IMPORTNÍ XML SOUBOR
Probíhá nahrávání...
Soubor Spustit import

Cca do minuty se v poli „Importní XML soubor“ zobrazí název nahraného souboru.

Navigace
Operace
Informování o realizaci
Žádost o platbu
Zprávy o realizaci
Profil objektu
Poznámky
Úkoly
Datová oblast žádosti
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady
Soupiska příjmů
Dokumenty
Podpis žádosti o platbu
Čestmá prohlášení

SOUHRNNÁ SOUPISKA

Evidenční číslo/označení soupisky Číslo Zpusťte výdaje

2

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

Hlavice soupisku

POŘADOVÉ ČÍSLO 1 EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNÁČENÍ SOUPISKY 2 ČÍSLO NÁZEV PŘÍJOMCE FINANČNÍ PODPORY
Úřad práce České republiky

PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO ETAPY

Import dokladů soupisky z XML

IMPORTNÍ XML SOUBOR
SD-2_3001-3424.xml Soubor Spustit import

Smazat naimportované doklady soupisky

Samotným připojením souboru ještě nedochází k rozehrání dat z XML souboru do konkrétních polí dílčí soupisky dokladů. Je nutné provést postup dle kapitoly 4.2.

PŘIPOJOVÁNÍ DALŠÍHO SOUBORU PROVÁDĚJTE AŽ TEHDY, KDYŽ MÁTE OVĚŘENO, ŽE DATA Z PŘEDCHOZÍHO IMPORTU JSOU JIŽ NAIMPORTOVÁNA¹⁴ NA RELEVANTNÍ DÍLČÍ SOUPISKU!!!

4.2 Import XML souboru

Po úspěšném připojení XML souboru (dle kapitoly 4.1) musí dát uživatel pokyn k rozehrání dat z XML souboru na dílčí soupisky dokladů pomocí tlačítka SPUSTIT IMPORT.

Import dokladů soupisky z XML
IMPORTNÍ XML SOUBOR
SD-2_3001-3424.xml Soubor Spustit import

Smazat naimportované doklady soupisky

¹⁴ Proces importu viz kapitola 4.2.

Po stisku tlačítka, a pokud je soubor validní (splňuje podmínky pro import), systém zobrazí informaci o spuštění importu.

The screenshot shows a user interface for managing statements. On the left is a navigation sidebar with sections like 'Operace', 'Informování o realizaci', 'Žádost o platbu', etc. The main area is titled 'SOUHRNNÁ SOUPISKA' and contains tabs for 'KONTROLA' (selected), 'FINALIZACE', and 'TISK'. Below the tabs, a message says: 'ISUM-589769: Import XML souboru byl úspěšně spuštěn na pozadí. Vyčkejte prosím 5 - 10 minut na dokončení importu. Po skončení importu se naimportované doklady zobrazí na příslušných záložkách soupisky.' A note below it says: 'Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)'. At the bottom right is a blue 'Zpět' button.

Do cca 10 minut (v době většího zatížení systému však může být i 20 minut)¹⁵ by se na relevantní dílčí soupisce měla objevit data z importovaného XML souboru.¹⁶

V případě, že soubor není validní (nesplňuje podmínky pro import), se zobrazí červené chybové hlášení.¹⁷ Systém nedohrál žádná data. Uživatel musí provést úpravu XML souboru (dle kapitoly 3) a znova provést připojení opraveného XML souboru (dle kapitoly 4.1) a import (dle kapitoly 4.2).

This screenshot shows the same interface as above, but with an error message. The message in red reads: 'ISUM-589768: Vložený XML soubor není validní a není možné jej do systému naimportovat: Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.' The rest of the page layout is identical to the successful import screenshot.

4.3 Fyzická kontrola dat a doplnění

Po importu každého XML souboru by měl uživatel provést vizuální kontrolu naimportovaných dat v IS KP14+ na relevantních dílčích soupiskách.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejsou některá povinná pole naplněna, je nezbytné provést jejich ruční doplnění (event. provést úpravu importního XML souboru a provést opětovný import).

Uživatel může i založit zcela nové záznamy. Tedy část záznamů může být importována a část založena ručně.

¹⁵ V budoucnu bude o provedeném importu uživatel informován depeší.

¹⁶ Importovaná data se neobjeví, pokud uživatel „vstoupí“ na relevantní dílčí soupisce a zde setrvá (neprobíhá „živé“ zobrazování dat). Je nutné provést „obnovení obrazovky“, a to překliknutím na jinou záložku a opět se následně vrátit na relevantní dílčí soupisku.

¹⁷ Text chybového hlášení může být odlišný. Vždy však je červený.

4.4 Zpětná kontrola souborů XML


Soubory XML, které, uživatel nainstaloval, může vidět a stáhnout v záložce Dokumenty. Pokud dojde ke smazání souborů pomocí tlačítka „Smazat nainstalované doklady soupisky“, tak odkaz zmizí.

The diagram illustrates the workflow for reviewing XML files. On the left, a vertical sidebar titled 'Datová oblast žádosti' lists various document types. A red arrow points from the 'Dokumenty' link in this sidebar to the 'DOKUMENTY' tab in the main interface. The main interface shows the 'DOKUMENTY' tab selected, with sub-tabs for 'SMAZAT', 'KONTROLA' (which is checked), 'FINALIZACE', and 'TISK'. Below this is a table titled 'Dokumenty' with columns for 'Pořadí', 'Název dokumentu', 'Doložený soubor', and 'Příloha'. Two entries are listed: row 1 shows 'SD-2 - .xml importováno 23. 11. 2017 14:39:25' with a green checkmark and 'SD-2 - .xml' in the attachment column; row 3 shows 'sd3.xml importováno 27. 11. 2017 11:12:33' with a green checkmark and 'sd3.xml' in the attachment column. At the bottom of the table are buttons for 'Export standardní', navigation arrows, and a dropdown for 'Položek na stránku'. Below the table are buttons for 'Nový záznam', 'Smazat záznam', 'Uložit', 'Storno', and 'Stáhnout dokumenty'.

Pořadí	Název dokumentu	Doložený soubor	Příloha
1	SD-2 - .xml importováno 23. 11. 2017 14:39:25	✓	SD-2 - .xml
3	sd3.xml importováno 27. 11. 2017 11:12:33	✓	sd3.xml

5 Smazání naimportovaných záznamů

Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu provést smazání dříve naimportovaných záznamů, vstoupí uživatel na záložku SOUHRNNÁ SOUPISKA a stiskne tlačítko SMAZAT NAIMPORTOVANÉ DOKLADY SOUPISKY. Tímto dojde ke smazání všech naimportovaných dokladů ze všech naimportovaných XML souborů (ručně vložené záznamy nebudou tímto úkonem smazány).



Systém vyzve uživatele k potvrzení záměru se smazáním naimportovaných záznamů. Pokud uživatel skutečně požaduje smazání naimportovaných záznamu, stiskne tlačítko OK.



V následujících čtyřech kapitolách jsou uvedeny příklady importních XML souborů pro každou ze čtyř dílčích soupisek. V případě potřeby mohou být všechny čtyři dílčí soupisky součástí jednoho XML, a tedy může být proveden pouze import jednoho XML.

5.1 SD-1 Účetní/daňové doklady

Ukázka XML viz též soubor *SD-1_20171120_Příklad.xml*.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:IMPORT
xmlns:ns1="http://ms14xsd.mssf.cz/ImportXML/SoupiskaDoklad/v_1.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DATE="2017-01-13T00:00:00.000">
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>10001</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Obecny</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.4</ns1:POLOZKA>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:CASTKADOKLBEZDPH>1000</ns1:CASTKADOKLBEZDPH>
<ns1:CASTKADOKLDPH>200</ns1:CASTKADOKLDPH>
<ns1:KOD>1001-1</ns1:KOD>
<ns1:DATUMVYSTAVENI>2016-01-01T00:00:00.000</ns1:DATUMVYSTAVENI>
<ns1:DATUMPLNENI>2016-01-02T00:00:00.000</ns1:DATUMPLNENI>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-01-03T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:DODAVATELICO>12345678</ns1:DODAVATELICO>
<ns1:DODAVATELNAZEV>Dodavatel1</ns1:DODAVATELNAZEV>
<ns1:SMLOUVACISLO>01-2016</ns1:SMLOUVACISLO>
<ns1:SMLOUVANEREL>N</ns1:SMLOUVANEREL>
<ns1:VZ_CIS>1</ns1:VZ_CIS>
<ns1:VZNERELEVANTNI>N</ns1:VZNERELEVANTNI>
```

```

<ns1:INVESTICE>Neinvestice</ns1:INVESTICE>
<ns1:VYDAJEPRAKAZBEZDPH>999</ns1:VYDAJEPRAKAZBEZDPH>
<ns1:VYDAJEPRAKAZDPH>199</ns1:VYDAJEPRAKAZDPH>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>10002</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Obecny</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.4</ns1:POLOZKA>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:CASTKADOKLBEZDPH>10000</ns1:CASTKADOKLBEZDPH>
<ns1:CASTKADOKLDPH>2000</ns1:CASTKADOKLDPH>
<ns1:KOD>1002-2</ns1:KOD>
<ns1:DATUMVYSTAVENI>2016-02-02T00:00:00.000</ns1:DATUMVYSTAVENI>
<ns1:DATUMPLNENI>2016-02-03T00:00:00.000</ns1:DATUMPLNENI>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-02-04T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:DODAVATELICO>23456789</ns1:DODAVATELICO>
<ns1:DODAVATELNAZEV>Dodavatel2</ns1:DODAVATELNAZEV>
<ns1:SMLOUVANEREL>A</ns1:SMLOUVANEREL>
<ns1:VZNERELEVANTNI>A</ns1:VZNERELEVANTNI>
<ns1:INVESTICE>Investice</ns1:INVESTICE>
<ns1:VYDAJEPRAKAZBEZDPH>9999</ns1:VYDAJEPRAKAZBEZDPH>
<ns1:VYDAJEPRAKAZDPH>1999</ns1:VYDAJEPRAKAZDPH>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>10003</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Obecny</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.4</ns1:POLOZKA>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:CASTKADOKLBEZDPH>1000</ns1:CASTKADOKLBEZDPH>
<ns1:CASTKADOKLDPH>200</ns1:CASTKADOKLDPH>
<ns1:KOD>1003-3</ns1:KOD>
<ns1:DATUMVYSTAVENI>2016-01-01T00:00:00.000</ns1:DATUMVYSTAVENI>
<ns1:DATUMPLNENI>2016-01-02T00:00:00.000</ns1:DATUMPLNENI>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-01-03T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:DODAVATELICO>12345678</ns1:DODAVATELICO>
<ns1:DODAVATELNAZEV>Dodavatel1</ns1:DODAVATELNAZEV>
<ns1:SMLOUVACISLO>01-2016</ns1:SMLOUVACISLO>
<ns1:SMLOUVANEREL>N</ns1:SMLOUVANEREL>
<ns1:VZ_CIS>2</ns1:VZ_CIS>
<ns1:VZNERELEVANTNI>N</ns1:VZNERELEVANTNI>
<ns1:INVESTICE>Neinvestice</ns1:INVESTICE>
<ns1:VYDAJEPRAKAZBEZDPH>999</ns1:VYDAJEPRAKAZBEZDPH>
<ns1:VYDAJEPRAKAZDPH>199</ns1:VYDAJEPRAKAZDPH>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>10004</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Obecny</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.6.2</ns1:POLOZKA>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:CASTKADOKLBEZDPH>10000</ns1:CASTKADOKLBEZDPH>
<ns1:CASTKADOKLDPH>2000</ns1:CASTKADOKLDPH>
<ns1:KOD>1004-4</ns1:KOD>
<ns1:DATUMVYSTAVENI>2016-02-02T00:00:00.000</ns1:DATUMVYSTAVENI>

```

```

<ns1:DATUMPLNENI>2016-02-03T00:00:00.000</ns1:DATUMPLNENI>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-02-04T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:DODAVATELICO>23456789</ns1:DODAVATELICO>
<ns1:DODAVATELNAZEV>Dodavatel2</ns1:DODAVATELNAZEV>
<ns1:SMLOUVANEREL>N</ns1:SMLOUVANEREL>
<ns1:VZNERELEVANTNI>A</ns1:VZNERELEVANTNI>
<ns1:INVESTICE>Investice</ns1:INVESTICE>
<ns1:VYDAJEPROKAZBEZDPH>9999</ns1:VYDAJEPROKAZBEZDPH>
<ns1:VYDAJEPROKAZDPH>1999</ns1:VYDAJEPROKAZDPH>
</ns1:SoupiskaDoklad>
</ns1:IMPORT>

```

5.2 SD-2 Lidské zdroje

Ukázka XML viz též soubor *SD-2_20171120_Příklad*.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:IMPORT
  xmlns:ns1="http://ms14xsd.mssf.cz/ImportXML/SoupiskaDoklad/v_1.3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DATE="2017-01-
  13T00:00:00.000">
  <ns1:SoupiskaDoklad>
    <ns1:ID_EXT>20001</ns1:ID_EXT>
    <ns1:TYPDOKLADU>Mzdy</ns1:TYPDOKLADU>
    <ns1:IC>66003008</ns1:IC>
    <ns1:POLOZKA>1.1.1.1</ns1:POLOZKA>
    <ns1:DATUMUHRADY>2016-03-08T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
    <ns1:DATUMLZ>2016-02-01T00:00:00.000</ns1:DATUMLZ>
    <ns1:PRIJMRI>Novák</ns1:PRIJMRI>
    <ns1:JMENO>Josef</ns1:JMENO>
    <ns1:DRUHPRACVZTAHU>Smlouva</ns1:DRUHPRACVZTAHU>
    <ns1:MZDA>17970</ns1:MZDA>
    <ns1:FONDPRACDOBY>168</ns1:FONDPRACDOBY>
    <ns1:POCETHODINNAPRJ>168</ns1:POCETHODINNAPRJ>
    <ns1:JINEVYDAJESODVODY>0</ns1:JINEVYDAJESODVODY>
    <ns1:POJISTNE>6111</ns1:POJISTNE>
    <ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>268.05</ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>
  </ns1:SoupiskaDoklad>
  <ns1:SoupiskaDoklad>
    <ns1:ID_EXT>20002</ns1:ID_EXT>
    <ns1:TYPDOKLADU>Mzdy</ns1:TYPDOKLADU>
    <ns1:IC>66003008</ns1:IC>
    <ns1:POLOZKA>1.1.1.1</ns1:POLOZKA>
    <ns1:DATUMUHRADY>2016-03-08T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
    <ns1:DATUMLZ>2016-02-04T00:00:00.000</ns1:DATUMLZ>
    <ns1:PRIJMRI>Novák</ns1:PRIJMRI>
    <ns1:JMENO>Jozef</ns1:JMENO>
    <ns1:DRUHPRACVZTAHU>DPPDo</ns1:DRUHPRACVZTAHU>
    <ns1:MZDA>16970</ns1:MZDA>
    <ns1:FONDPRACDOBY>168</ns1:FONDPRACDOBY>
    <ns1:POCETHODINNAPRJ>168</ns1:POCETHODINNAPRJ>
    <ns1:JINEVYDAJESODVODY>0</ns1:JINEVYDAJESODVODY>
    <ns1:POJISTNE>0</ns1:POJISTNE>
    <ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>253.05</ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>
  </ns1:SoupiskaDoklad>

```

```

<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>20003</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Mzdy</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.1.3</ns1:POLOZKA>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-03-04T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:DATUMLZ>2016-01-01T00:00:00.000</ns1:DATUMLZ>
<ns1:PRIJMENI>Novák</ns1:PRIJMENI>
<ns1:JMENO>Jeroným</ns1:JMENO>
<ns1:DRUHPRACVZTAHU>DPC</ns1:DRUHPRACVZTAHU>
<ns1:MZDA>3612</ns1:MZDA>
<ns1:FONDPRACDOBY>40</ns1:FONDPRACDOBY>
<ns1:POCETHODINNAPRJ>40</ns1:POCETHODINNAPRJ>
<ns1:JINEVYDAJESODVODY>0</ns1:JINEVYDAJESODVODY>
<ns1:POJISTNE>1229</ns1:POJISTNE>
<ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>53.18</ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>20004</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Mzdy</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.1.3</ns1:POLOZKA>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-03-04T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:DATUMLZ>2016-01-04T00:00:00.000</ns1:DATUMLZ>
<ns1:PRIJMENI>Novák</ns1:PRIJMENI>
<ns1:JMENO>Jonatán</ns1:JMENO>
<ns1:DRUHPRACVZTAHU>DPPNad</ns1:DRUHPRACVZTAHU>
<ns1:MZDA>3612</ns1:MZDA>
<ns1:FONDPRACDOBY>40</ns1:FONDPRACDOBY>
<ns1:POCETHODINNAPRJ>40</ns1:POCETHODINNAPRJ>
<ns1:JINEVYDAJESODVODY>0</ns1:JINEVYDAJESODVODY>
<ns1:POJISTNE>0</ns1:POJISTNE>
<ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>53.18</ns1:JINEVYDAJEBEZODVODU>
</ns1:SoupiskaDoklad>
</ns1:IMPORT>

```

5.3 SD-3 Cestovní náhrady

Ukázka XML viz též soubor *SD-3_20171120_Příklad*.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:IMPORT
  xmlns:ns1="http://ms14xsd.mssf.cz/ImportXML/SoupiskaDoklad/v_1.3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DATE="2017-01-
  13T00:00:00.000">
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>3001</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Cestovne</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.2.1</ns1:POLOZKA>
<ns1:KOD>3001-1</ns1:KOD>
<ns1:VYDAJEPROKAZ>100.01</ns1:VYDAJEPROKAZ>
<ns1:PRIJMENI>Novák</ns1:PRIJMENI>
<ns1:JMENO>Jan</ns1:JMENO>
<ns1:PCUCEL>Výlet</ns1:PCUCEL>

```

```

<ns1:PCDATUMUKONCENI>2016-01-02T00:00:00.000</ns1:PCDATUMUKONCENI>
<ns1:PCDRUH>Tuzemska</ns1:PCDRUH>
<ns1:PCDATUMZAHAJENI>2015-12-31T00:00:00.000</ns1:PCDATUMZAHAJENI>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>3002</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Cestovne</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.2.2</ns1:POLOZKA>
<ns1:KOD>3002-2</ns1:KOD>
<ns1:VYDAJEPRAKAZ>1000.02</ns1:VYDAJEPRAKAZ>
<ns1:PRIJMENI>Novák</ns1:PRIJMENI>
<ns1:JMENO>Josef</ns1:JMENO>
<ns1:PCUCEL>Dovolená</ns1:PCUCEL>
<ns1:PCDATUMUKONCENI>2016-02-03T00:00:00.000</ns1:PCDATUMUKONCENI>
<ns1:PCDRUH>Zahranicni</ns1:PCDRUH>
<ns1:PCDATUMZAHAJENI>2015-06-06T00:00:00.000</ns1:PCDATUMZAHAJENI>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>3003</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Cestovne</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.2.1</ns1:POLOZKA>
<ns1:KOD>3003-3</ns1:KOD>
<ns1:VYDAJEPRAKAZ>1001</ns1:VYDAJEPRAKAZ>
<ns1:PRIJMENI>Novák</ns1:PRIJMENI>
<ns1:JMENO>Jozef</ns1:JMENO>
<ns1:PCUCEL>Návštěva</ns1:PCUCEL>
<ns1:PCDATUMUKONCENI>2016-01-02T00:00:00.000</ns1:PCDATUMUKONCENI>
<ns1:PCDRUH>ZahranicniExpert</ns1:PCDRUH>
<ns1:PCDATUMZAHAJENI>2016-01-01T00:00:00.000</ns1:PCDATUMZAHAJENI>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>3004</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Cestovne</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POLOZKA>1.1.2.2</ns1:POLOZKA>
<ns1:KOD>3004-4</ns1:KOD>
<ns1:VYDAJEPRAKAZ>10001</ns1:VYDAJEPRAKAZ>
<ns1:PRIJMENI>Novák</ns1:PRIJMENI>
<ns1:JMENO>Jakub</ns1:JMENO>
<ns1:PCUCEL>Lelkování</ns1:PCUCEL>
<ns1:PCDATUMUKONCENI>2016-02-03T00:00:00.000</ns1:PCDATUMUKONCENI>
<ns1:PCDRUH>Tuzemska</ns1:PCDRUH>
<ns1:PCDATUMZAHAJENI>2016-02-01T00:00:00.000</ns1:PCDATUMZAHAJENI>
</ns1:SoupiskaDoklad>
</ns1:IMPORT>

```

5.4 Soupiska příjmů

Ukázka XML viz též soubor *SD-Prijmy_20171120_Příklad*.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:IMPORT
xmlns:ns1="http://ms14xsd.mssf.cz/ImportXML/SoupiskaDoklad/v_1.3">

```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DATE="2017-01-
13T00:00:00.000">
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>P001</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Prijmý</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:KOD>P001-1</ns1:KOD>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-02-10T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:VYDAJEPRAKAZ>1.11</ns1:VYDAJEPRAKAZ>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>P002</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Prijmý</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:KOD>P002-2</ns1:KOD>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-02-11T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:VYDAJEPRAKAZ>2.12</ns1:VYDAJEPRAKAZ>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>P003</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Prijmý</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:KOD>P003-3</ns1:KOD>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-02-12T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:VYDAJEPRAKAZ>3.13</ns1:VYDAJEPRAKAZ>
</ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:SoupiskaDoklad>
<ns1:ID_EXT>P004</ns1:ID_EXT>
<ns1:TYPDOKLADU>Prijmý</ns1:TYPDOKLADU>
<ns1:IC>66003008</ns1:IC>
<ns1:POPIS>Text</ns1:POPIS>
<ns1:KOD>P004-4</ns1:KOD>
<ns1:DATUMUHRADY>2016-02-13T00:00:00.000</ns1:DATUMUHRADY>
<ns1:VYDAJEPRAKAZ>4.14</ns1:VYDAJEPRAKAZ>
</ns1:SoupiskaDoklad>
</ns1:IMPORT>
```

6 Přílohy

XLSX soubory pro tvorbu importního XML souboru uživatelem:

SD-1_pro_XML_20171120_K_vypln.xlsx

SD-2_pro_XML_20171120_K_vypln.xlsx

SD-3_pro_XML_20180118_K_vypln.xlsx

SD-Prijmy_pro_XML_20171120_K_vypln.xlsx

Ukázkové vyplněné XLSX soubory pro tvorbu importního XML souboru:

SD-1_pro_XML_20171120_Příklad.xlsx

SD-2_pro_XML_20171120_Příklad.xlsx

SD-3_pro_XML_20180118_Příklad.xlsx

SD-Prijmy_pro_XML_20171120_Příklad.xlsx

Ukázkové importní XML soubory:

SD-1_20171120_Příklad.xml

SD-2_20171120_Příklad.xml

SD-3_20171120_Příklad.xml

SD-Prijmy_20171120_Příklad.xml