

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:wmh="http://www.wmhelp.com/2003/eGenerator"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="P1C2">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="O4B"/>
        <xs:element ref="O4C" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ICO" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{8}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ROK" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="18" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="O4B">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PAM4B" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PAM4B">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="DRUH"/>
        <xs:element ref="KATEGORIE"/>
        <xs:element ref="STUPEN"/>
        <xs:element ref="R04"/>
        <xs:element ref="R05"/>
        <xs:element ref="R06"/>
        <xs:element ref="R07"/>
        <xs:element ref="R08"/>
        <xs:element ref="R09"/>
        <xs:element ref="R10"/>
        <xs:element ref="R11"/>
        <xs:element ref="R12"/>
        <xs:element ref="R13"/>
        <xs:element ref="R14"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="DRUH">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
      <xs:pattern
value="11|21|34|42|51|52|53|56|61|62|63|64|65|66|81"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KATEGORIE">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="1|2|3|5|7|8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="STUPEN">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
      <xs:enumeration value="6"/>
      <xs:enumeration value="7"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="R04" type="dvedes"/>
<xs:element name="R05" type="dvedes"/>
<xs:element name="R06" type="dvedes"/>
<xs:element name="R07" type="dvedes"/>
<xs:element name="R08" type="dvedes"/>
<xs:element name="R09" type="dvedes"/>
<xs:element name="R10" type="dvedes"/>
<xs:element name="R11" type="dvedes"/>
<xs:element name="R12" type="dvedes"/>
<xs:element name="R13" type="dvedes"/>
<xs:element name="R14" type="dvedes"/>
<xs:element name="O4C">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="PAM4C" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PAM4C">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element ref="DRUH"/>

```

```
<xs:element ref="KATEGORIE"/>
<xs:element ref="STUPEN"/>
<xs:element ref="R04"/>
<xs:element ref="R05"/>
<xs:element ref="R06"/>
<xs:element ref="R07"/>
<xs:element ref="R08"/>
<xs:element ref="R09"/>
<xs:element ref="R10"/>
<xs:element ref="R11"/>
<xs:element ref="R12"/>
<xs:element ref="R13"/>
<xs:element ref="R14"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="dvedes">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:pattern value="\d+\.\d{2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```