

Výkaz R44

o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti

— doplňkové informace —

O každém novém podpůrném opatření s normovanou finanční náročností jsou počínaje 1. 10. 2016 resp. u vyšších odborných škol a dotčených školských zařízení počínaje 1. 11. 2016 předávány následující údaje (v závorkách jsou uvedeny názvy elementů v případě předávání údajů prostřednictvím importu XML souborů):

- (1) resortní identifikátor právnické osoby uskutečňující činnost školy/školského zařízení dle Školského rejstříku (RED_IZO),
- (2) resortní identifikátor školy/školského zařízení dle Školského rejstříku (IZO)
- (3) číslo části školy/školského zařízení dle Školského rejstříku, resp. číslo přenosového souboru ze školní matriky školy (CAST),
- (4) adresa části školy/školského zařízení dle Školského rejstříku,
- (5) označení druhu školy resp. typu školského zařízení,
- (6) označení typu třídy, do níž je dítě nebo žák zařazen (TT),
- (7) kód podpůrného opatření s normovanou finanční náročností (KOD_NFN),
- (8) identifikátor skupiny podpůrných opatření,
- (9) forma pořízení pomůcky (FPP),
- (10) požadavek na finanční prostředky (FN),
- (11) skutečné datum zahájení poskytování podpůrného opatření (DAT_ZAH),
- (12) počet podpůrných opatření s normovanou finanční náročností odpovídající stejným parametrům (1) až (11) výše.

Dále mohou být (pouze při importu XML souborů) předávány i následující položky, jejichž charakter je nepovinný:

- (13) specifikace zařazení dítěte, žáka nebo studenta (SPECIF),
- (14) kód oboru vzdělání (OBOR),
- (15) kód druhu postižení, v rámci něž bylo dítě, žák nebo student vykazováno v zahajovacích výkazech ke školnímu roku (DRP),
- (16) příznak těžkého postižení, byl-li v rámci zahajovacích výkazů ke školnímu roku u dítěte, žáka nebo studenta vykázan (TP).

Případ manuálního vyplnění elektronických formulářů:

- položka (1) se nevyplňuje, odpovídá přihlášenému uživateli,
- volbu položky (2), (3), (4) a (5) provádí uživatel z automaticky generované nabídky přípustných kombinací pro danou organizaci,
- volbu položky (6) provádí uživatel z nabídky tříd: běžná / speciální (§ 16 odst. 9) u mateřské, základní a střední školy,
- volbu položky (7) provádí uživatel z nabídky přípustných kódů normované finanční náročnosti pro danou organizaci (při zadávání kódu se zobrazí našeptávání),
- položka (8) se automaticky přiřadí podle kódu normované finanční náročnosti (začíná-li kód znakem „0“, jedná se o personální zajištění, v ostatních případech se jedná o učební a kompenzační pomůcky,
- položka (9) se vyplňuje pouze v případě učebních a kompenzačních pomůcek, uživatel pak vybírá z přístupných hodnot (výpůjčka/nákup/jiné),
- volbu položky (10) provádí uživatel z přístupných hodnot (požadovány/nepožadovány, případně typ ukončení poskytování podpůrného opatření),
- volbu položky (11) provádí uživatel výběrem data z kalendáře, v rámci aktuálního měsíce mohou být vykazována pouze ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno nejpozději 1. dne následujícího měsíce,

- hodnotu položky (12) uživatel mění pouze v případě, že je počet podpůrných opatření s normovanou finanční náročností odpovídajících stejným parametrům (1) až (10) větší než defaultní hodnota 1.

Na základě výše uvedených údajů dojde při jejich odeslání správnímú úřadu automaticky k jejich agregaci, která pak odpovídá podobě oddílu I Výkazu.

Případ importu dat do aplikace pro agregovaný sběr údajů prostřednictvím XML souborů:

Tato varianta byla zavedena s cílem minimalizovat administrativní zátěž spojenou s poskytováním informací o přiznaných podpůrných opatřeních. Strukturu dat definuje přiložené XSD schéma, které pro zjednodušení odpovídá schématu používanému pro předávání individuálních údajů ze školních matrik, vzhledem k agregovanému charakteru tohoto sběru je však uvedení některých údajů zcela nepovinné.

- hodnota položky (1) se předává v elementu RED_IZO,
- hodnota položky (2) se předává v elementu IZO,
- hodnota položky (3) se předává v elementu CAST,
- hodnoty položek (4) a (5) se nepředávají, automaticky se doplní vyhodnocením položek (2) a (3),
- hodnota položky (6) se předává v elementu TT, položka se dotýká pouze dětí a žáků mateřských, základních a středních škol; v ostatních případech se hodnota nepřiznává – element pak nemusí být v souboru uveden,
- hodnota položky (7) se předává v elementu KOD_NFN (přípustné hodnoty jsou dány číselníkem podpůrných opatření RAPP),
- hodnota položky (8) se nepředává, automaticky se doplní vyhodnocením položky (6),
- hodnota položky (9) se předává v elementu FPP, a to pouze v případě, kdy se jedná o učební nebo kompenzační pomůcky; v ostatních případech se hodnota nepřiznává, resp. element nemusí být v souboru uveden,
- hodnota položky (10) se předává v elementu FN,
- hodnota položky (11) se předává v elementu DAT_ZAH, a to ve formátu (d)d.(M)M.yyyy,
- hodnota položky (12) se nepředává, každá věta odpovídá právě jednomu podpůrnému opatření s normovanou finanční náročností.
- příznak, zda se jedná o prvně rediagnostikované dítě, žáka nebo studenta se předává v elementu PRVNI_REDIAG a od 1. 10. 2018 **nabývá pouze hodnoty 0**, neboť zákonem stanovená doba na první rediagnostiku uplynula 31. 8. 2018.

V případě nepovinných údajů:

- hodnota položky (13) se předává v elementu SPECIF, položka se dotýká pouze dětí a žáků mateřských škol, základních škol, školních družin nebo domovů mládeže; v ostatních případech se hodnota nepřiznává; element nemusí být v souboru uveden,
- hodnota položky (14) se předává v elementu OBOR, položka se dotýká pouze žáků a studentů základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol; v ostatních případech se hodnota nepřiznává; element nemusí být v souboru uveden,
- hodnota položky (15) se předává v elementu DRP, položka se dotýká pouze dětí, žáků a studentů mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, školních družin a domovů mládeže; v ostatních případech se hodnota nepřiznává; element nemusí být v souboru uveden,
- hodnota položky (16) se předává v elementu TP, položka se dotýká pouze dětí, žáků a studentů mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, školních družin a domovů mládeže; v ostatních případech se hodnota nepřiznává; element nemusí být v souboru uveden,

Přípustné hodnoty a jejich aplikace jsou v podobě komentářů součástí XSD schématu.

Ilustrativní příklad struktury souboru XML (povinné položky souboru jsou ztučněny a musí obsahovat platné hodnoty, nepovinné položky mohou rovněž obsahovat hodnoty):

Příklad 1 – pouze povinné položky

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<VYKAZ VERZE="44">
  <VETA>
    <RED_IZO>600000001</RED_IZO>
    <IZO>102261300</IZO>
    <CAST>01</CAST>
    <TT>B</TT>
    <KOD_NFN>A50101A01</KOD_NFN>
    <FPP>a</FPP>
    <FN>1</FN>
    <DAT_ZAH>1.10.2018</DAT_ZAH>
    <PRVNI_REDIAG>0</PRVNI_REDIAG>
  </VETA>
</VYKAZ>
```

Příklad 2 – povinné i nepovinné položky (nepovinné bez hodnot)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<VYKAZ VERZE="44">
  <VYGEN/>
  <AUTOR/>
  <TELEFON/>
  <E-MAIL/>
  <SOUBOR/>
  <VYTVORENO/>
  <VETA>
    <RDAT/>
    <RED_IZO>600000001</RED_IZO>
    <IZO>123456789</IZO>
    <CAST>01</CAST>
    <KOD_ZAKA/>
    <TT>B</TT>
    <SPECIF/>
    <OBOR/>
    <DRP/>
    <TP/>
    <IZO_SPZ/>
    <DAT_VYD/>
    <DAT_KPD/>
    <PSPO/>
    <KOD_NFN>A50101A01</KOD_NFN>
    <FPP>a</FPP>
    <FN>1</FN>
    <DAT_ZAH>1.10.2018</DAT_ZAH>
    <DAT_UKON/>
    <KOD_ZMEN/>
    <ZMENDAT/>
    <PLAT_ZAC/>
    <PLAT_KON/>
    <PRVNI_REDIAG>0</PRVNI_REDIAG>
  </VETA>
</VYKAZ>
```

Příklad 3 – povinné i nepovinné položky (i vybrané nepovinné s hodnotami)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<VYKAZ VERZE="44">
  <VYGEN/>
  <AUTOR/>
  <TELEFON/>
```

<E-MAIL/>
<SOUBOR/>
<VYTVORENO/>
<VETA>
<RDAT/>
<RED_IZO>600000001</RED_IZO>
<IZO>123456789</IZO>
<CAST>01</CAST>
<KOD_ZAKA/>
<TT>B</TT>
<SPECIF>4</SPECIF>
<OBOR>7901C01</OBOR>
<DRP>7</DRP>
<TP/>1</TP>
<IZO_SPZ/>
<DAT_VYD/>
<DAT_KPD/>
<PSPO/>
<KOD_NFN>A50101A01</KOD_NFN>
<FPP>a</FPP>
<FN>1</FN>
<DAT_ZAH>15.9.2018</DAT_ZAH>
<DAT_UKON/>
<KOD_ZMEN/>
<ZMENDAT/>
<PLAT_ZAC/>
<PLAT_KON/>
<PRVNI_REDIAAG>0</PRVNI_REDIAAG>
</VETA>
</VYKAZ>

Pozn.: V případě elementu FPP je hodnota předávána pouze tehdy, jedná-li se o učební nebo kompenzační pomůcku. V případě elementu TT je hodnota předávána pouze tehdy, jedná-li se mateřskou, základní nebo střední školu.